

山東董景昌編著

董氏針灸正經奇穴學

許之天題



山東董景昌編著

助編 袁國本

董氏針灸正經奇穴學

新亞出版社印行

目錄

重刊董公景昌電子三書序言

本書簡介

作者董公景昌傳記

作者董公景昌照片

助編袁國本先生照片

原書目錄

序文

黃序	-----
高序	-----
原書自序	-----

導言

一一部位	-----	04
------	-------	----

大間穴	-----
小間穴	-----
浮間穴	-----
外間穴	-----
中間穴	-----
還巢穴	-----
指駟馬穴	-----
指五金、指千金穴	-----
心膝穴	-----
木火穴	-----
肺心穴	-----
二角明穴	-----
胆穴	-----
指三重穴	-----
指腎穴	-----
火膝穴	-----
木穴	-----
脾腫穴	-----
心常穴	-----
木炎穴	-----
三眼穴	-----
復原穴	-----
眼黃穴	-----
婦科穴	-----
止涎穴	-----
制污穴	-----
五虎穴	-----

二二部位	-----	18
------	-------	----

重子穴	-----
重仙穴	-----



上白穴	-----	
大白穴	-----	
靈骨穴	-----	
中白穴	-----	
下白穴	-----	
腕順一穴	-----	
腕順二穴	-----	
手解穴	-----	
土水穴	-----	
三三部位	-----	24
其門穴	-----	
其角穴	-----	
其正穴	-----	
火串穴	-----	
火陵穴	-----	
火山穴	-----	
火腑海穴	-----	
手五金穴	-----	
手千金穴	-----	
腸門穴	-----	
肝門穴	-----	
心門穴	-----	
人土穴	-----	
地土穴	-----	
天土穴	-----	
曲陵穴	-----	
四四部位	-----	33
分金穴	-----	
後椎穴	-----	
首英穴	-----	
富頂穴	-----	
後枝穴	-----	
肩中穴	-----	
背面穴	-----	
人宗穴	-----	
地宗穴	-----	
天宗穴	-----	
雲白穴	-----	
李白穴	-----	
支通穴	-----	
落通穴	-----	
下曲穴	-----	
上曲穴	-----	
水愈穴	-----	
五五部位	-----	43



	火包穴	-----	
	上瘤穴	-----	
	海豹穴	-----	
	木婦穴	-----	
六六部位	-----		46
	火硬穴	-----	
	火主穴	-----	
	門金穴	-----	
	木斗穴	-----	
	木留穴	-----	
	六完穴	-----	
	水曲穴	-----	
	火連穴	-----	
	火菊穴	-----	
	火散穴	-----	
	水相穴	-----	
	水仙穴	-----	
	水晶穴	-----	
	花骨一穴	-----	
	花骨二穴	-----	
	花骨三穴	-----	
	花骨四穴	-----	
七七部位	-----		55
	正筋穴	-----	
	正宗穴	-----	
	正士穴	-----	
	搏球穴	-----	
	一重穴	-----	
	二重穴	-----	
	三重穴	-----	
	四花上穴	-----	
	四花中穴	-----	
	四花副穴	-----	
	四花下穴	-----	
	腑腸穴	-----	
	四花裡穴	-----	
	四花外穴	-----	
	上唇穴	-----	
	下唇穴	-----	
	天皇穴	-----	
	天皇副穴	-----	
	地皇穴	-----	
	四肢穴	-----	
	人皇穴	-----	
	側三里穴	-----	
	側下三里	-----	



足千金穴 -----
 足五金穴 -----
 七虎穴 -----
 外三關穴 -----
 光明穴 -----

八八部位

70

通關穴 -----
 通山穴 -----
 通天穴 -----
 姐妹一穴 -----
 姐妹二穴 -----
 姐妹三穴 -----
 感冒一穴 -----
 感冒二穴 -----
 通腎穴 -----
 通胃穴 -----
 通背穴 -----
 明黃穴 -----
 天黃穴 -----
 其黃穴 -----
 火枝穴 -----
 火全穴 -----
 駟馬中穴 -----
 駟馬上穴 -----
 駟馬下穴 -----
 下泉穴 -----
 中泉穴 -----
 上泉穴 -----
 金前下穴 -----
 金前上穴 -----
 中九里穴 -----
 上九里穴 -----
 下九里穴 -----
 解穴 -----
 內通關穴 -----
 內通山穴 -----
 內通天穴 -----
 失音穴 -----

九九部位

86

耳環穴 -----
 木耳穴 -----
 火耳穴 -----
 土耳穴 -----
 金耳穴 -----
 水耳穴 -----
 耳背穴 -----



耳三穴	-----	
十十部位	-----	90
正會穴	-----	
州圓穴	-----	
州昆穴	-----	
州崙穴	-----	
前會穴	-----	
後會穴	-----	
總樞穴	-----	
鎮靜穴	-----	
上里穴	-----	
四腑二穴	-----	
四腑一穴	-----	
正本穴	-----	
馬金水穴	-----	
馬快水穴	-----	
腑快穴	-----	
六快穴	-----	
七快穴	-----	
木枝穴	-----	
水通穴	-----	
水金穴	-----	
玉火穴	-----	
鼻翼穴	-----	
州火穴	-----	
州金穴	-----	
州水穴	-----	
後背部位	-----	103
分枝上穴	-----	
分枝下穴	-----	
七星穴	-----	
五嶺穴	-----	
雙鳳穴	-----	
九猴穴	-----	
三金穴	-----	
精枝穴	-----	
金林穴	-----	
頂柱穴	-----	
後心穴	-----	
感冒三穴	-----	
水中穴	-----	
水腑穴	-----	
三江穴	-----	
雙河穴	-----	
冲霄穴	-----	
前胸部位	-----	113



喉蛾九穴	-----	
十二猴穴	-----	
金五穴	-----	
胃毛七穴	-----	
腑巢二十三穴	-----	
分部點穴圖十八幅	-----	117
董氏針灸用器圖五幅	-----	135

附錄

董氏對十四經穴主治病症之修訂	-----	01
肺經	-----	
大腸經	-----	
胃經	-----	
脾經	-----	
心經	-----	
小腸經	-----	
膀胱經	-----	
腎經	-----	
心包絡經	-----	
三焦經	-----	
胆經	-----	
肝經	-----	
任脈	-----	
督脈	-----	
經外奇穴及其他	-----	
十四經中英穴名對照表	-----	08
肺經	-----	
大腸經	-----	
胃經	-----	
脾經	-----	
心經	-----	
小腸經	-----	
膀胱經	-----	
腎經	-----	
心包絡經	-----	
三焦經	-----	
胆經	-----	
肝經	-----	
督脈	-----	
任脈	-----	
董氏祖傳簡便食療特效方	-----	15
董公紀念圖片	-----	19



重刊董公景昌電子三書序言

董公景昌先生，一生出版有關董氏針灸的相關教材與書籍，共有三本。

第一本是民國 57 年(公元 1968 年)出版的『正經奇穴學』，這是董公景昌先生當初給入門拜師弟子的內部學習教材，又稱為油印講義，本書共收錄董氏針灸穴道共有 163 個。本書目前已經絕版，無法購得。

第二本是民國 62 年(公元 1973 年)8 月出版的『董氏針灸正經奇穴學』，本書由拜師弟子袁國本先生幫忙助編，當時是由台北的新亞出版社來對外發行出版，這本書比上述油印講義公開更多的穴道，共收錄有董氏針灸穴道共 207 個。本書也早已經絕版，無法購得。

第三本是民國 62 年(公元 1973 年)9 月出版的『Tung' s Acupuncture』，本書由拜師弟子格桑·德欽巴頓先生幫忙翻譯，當時是由台北的 Hsin Ya 出版社來對外發行出版，這本書乃是完全以英文來撰寫並講解董氏針灸穴道，書中共收錄有董氏針灸穴道共 207 個。本書也早已經絕版，無法購得。

民國 98 年(西元 2009 年)7 月我們錄影採訪了董公的拜師弟子袁國本先生，過程中，他親口答應將這些已經絕版的內部教材與書籍予以數位電子化典藏，並放在網路給未來有心想學習董氏針灸的人免費下載閱讀。他與我們都希望能不辜負當初董公景昌先生所流傳出來的珍貴資產，而能將董氏針灸發揚與傳承下去。

另外還有一本董公針灸研究所紀念冊，這是在民國 66 年(公元 1977 年)4 月所出版，這是董公景昌先生逝世後，主要由袁國本先生與其它師兄弟所出版的紀念冊，書中有很多珍貴的照片，也有所有拜師董公的 75 位弟子名冊。因為此書內容資料與照片都很珍貴，故也列在本次的重刊董公景昌電子三書工作之中。



董公當年有很多非常開明且有前瞻性的作法，例如：他不但打破歷來董氏針灸只傳家人的規定，開始廣傳，而且他還同時出版了中文與英文版的董氏針灸書籍，由此可見董公是樂於見到董氏針灸發揚到全世界的，無奈在董公過世後，這些書籍也跟著絕版了，因此，我們想延續董公當初的願望與壯志，希望能把這些已經絕版的珍貴資料，重新電子化，製成可以免費傳閱流傳的電子書，幫助實現董公當初未竟之志，使董氏針灸能夠更普遍地、更具影響力地傳承下去。

公元 2009 年 8 月 30 日

董氏門人陳擎文恭序



本書簡介

『董氏針灸正經奇穴學』，此書乃是董公景昌先生於民國 62 年(西元 1973 年) 8 月所出版的，這雖是第二份董氏針灸相關的出版品，但卻是第一份對外公開發行的刊物，本書由董公弟子袁國本先生幫忙助編，當時是由台北的新亞出版社來對外發行出版，今已絕版。

在出版本書之前，發生了董公給學生的內部教材『油印講義』被當時莊 XX 教授將之改名後出版，先是以『江湖秘穴』為書名出版，後來又改為『鍼灸別傳奇穴集』出版，此事之後，董公就出版了本書『董氏針灸正經奇穴學』以正視聽。這件事的發生過程，董公也曾經在文章中這麼提到：『……去年十月，發現市面上有所謂“針灸 XX 奇穴集”者，經查對其中半數乃剽竊我董氏針灸奇穴之部分內容(其中穴名有些仍用董氏原穴名，有些穴名則已竄改)。景昌對此欺世盜名之徒固屬不齒，為免讀者受愚，特將“董氏針灸正經奇穴學”之內容予以充實後付印，俾讀者能見我董氏針灸奇穴之全貌……』。

本書比前一本(油印講義)公開更多的穴道，共收錄有董氏針灸穴道共 207 個，但這並不是董氏針灸的全部穴道，董公景昌曾經說過，董氏針灸的穴道有 740 個，所以這僅是董公景昌陸續對外公開發董氏針灸穴道的部分資料。

本書是董氏針灸對外發行的第一本出版刊物，時至今日，坊間所見所有董氏針灸的相關書籍，基本上皆是以本書所述穴道內容為標準而另加以發揮，故本書實是學習董氏針灸的標準教材。但本書早已絕版，今日能夠將之數位化做成電子書來典藏，還是要感謝袁國本先生的無私貢獻，沒有他，就沒有今日『董公景昌電子三書』的重刊。

本電子書出處為：台灣當代中醫針灸之數位典藏網站(<http://tung.dwu.edu.tw/acupuncture/>)，請勿將這些資料用來當做個人書籍的出版，或任何其它與商業行為有關的用途。



董公景昌傳記

董景昌先生，山東省平度縣人，生於民國 5 年（公元 1916 年）5 月 23 日，逝於民國 64 年（公元 1975 年）11 月 7 日（農曆 10 月 5 日），壽終正寢，享年 60 歲，同月卜葬於台北陽明山佳城。景昌先生的先祖在山東即以針灸醫術來行醫濟世，故先生繼承先祖的醫術學習董氏針灸，此針法異於傳統，取穴尤見奇驗，在針灸學術上夙自另成學派。董公景昌先生曾經這樣的自述：『先祖所傳針術，異於十四經脈絡，所設穴道部位亦與三百六十五穴者大不相同，且重針輕灸，治法簡便而功效顯著，甚多診斷為難治之症，景昌均以祖傳針術神速治癒。吾董氏針灸另有淵源，自成一派。無奈先祖遺著毀於兵燹，至深遺憾，所幸景昌記憶力強，對先祖面授之針術尚能牢記要訣…』。

景昌先生於民國 23 年（公元 1939 年），就在山東平度縣設立針灸診所，更難得的是其不計診費地來服務鄉里。後來因為抗戰時期，不得不離鄉，並投入軍旅，抗戰勝利後，解甲旋歸還故里，再次於山東青島設立針灸診所。後來國共戰爭又起，於民國 38 年（公元 1949 年）先生再次入伍，並隨國民黨政軍前往台灣，於民國 42 年（公元 1953 年）年以舊病復發為由，請准退役並蟄居台北，並重新設立診所開業，而且長時期為軍中袍澤來免費義務診療。

景昌先生從民國 23 年開始執壺濟世開始，一生臨床四十餘年，臨診人次達四十餘萬人，中間雖因大時代的動盪而投身軍旅十三年，但在軍中時期也在醫務單位為軍中袍澤施針治病。

景昌先生素懷菩薩精神，在台灣，多次舉辦對軍公教及貧困民眾之義診，受惠者近十萬人次，曾經數度榮膺好人好事代表。並於 1971 年至 1974 年間，五度受邀前往高棉為龍諾總統治療半身不遂，龍諾總統中風後曾赴美就西醫治療數月未愈，返國後復遍求泰國、高棉、香港與台灣的針灸醫師多人治療仍未見效，經邀請景昌先生妙手成春完全治癒龍諾總統的病，並受龍諾總統頒授感謝狀，授以『醫學博士



學位』，贈予『軍級國防勳章』，並贈予銅製佛像與雕刻大象牙。也因此功在邦交的事蹟，而榮獲當時台灣的蔣介石總統頒贈最高榮譽狀，為中醫界獲得此項殊榮之第一人，並因此事而舉世聞名，斐聲海內外。

景昌先生為了將中華針灸的瑰寶『董氏針灸』傳承下去，於民國 62 年（公元 1973 年）8 月出版『董氏針灸正經奇穴學』一書，將董氏針灸的教材公開於世，另外並打破董氏針灸歷代不傳外人的規定，開始廣傳，且所收拜師弟子並不收取任何束脩，其高風亮節的風骨在此可見一斑，這種胸懷在過去、或現在、乃至於未來，都是少見。景昌先生一生所收弟子共有 75 位，這些弟子如禪法一花開五葉般，在先生逝世後 30 年後，將董氏針灸宏傳到世界各地，並在國際上逐漸獲得針灸學術界與臨床界的一致高度肯定。

董氏針灸若能在未來幫助更多人們的健康，這一切都要感謝景昌先生當初的高瞻遠矚，他打破董氏針灸歷代不傳外人之家規，擇其要者並廣傳之，此乃先生之德澤，我輩之福份！




公元 2009 年 8 月 24 日

董氏門人陳擎文恭傳





士博昌景董者編



助編袁國本先生

目錄

壹、序文

黃

序

高

序

自

序

貳、本文

一、導言

二、一部位

三、二部位

四、三部位

五、四部位

目錄

一、導言	一
二、一部位	四
三、二部位	一八
四、三部位	二四
五、四部位	三三

teldap.tw

叁、附 錄

六、五五部位……………	四三
七、六六部位……………	四六
八、七七部位……………	五五
九、八八部位……………	七〇
十、九九部位……………	八六
十一、十十部位……………	九〇
十二、後背部位……………	一〇三
十三、前胸部位……………	一一三
十四、董氏針灸分部點穴圖十八幅……………	一一七
十五、董氏針灸用器圖五幅……………	一三五
一、董氏對「十四經穴」主治病症之修訂……………	一


（附「十四經中英文穴名對照表」）

teldap.tw

二、董氏祖傳簡便食療特效方……………	一五
三、董氏應聘為高棉國總統龍諾元帥針癒半身不遂症之紀念圖片……………	一九



teldap.tw



序

文

teldap.tw

黃序

董君景昌幼承家傳針灸之術，復以穎慧，精修其業，自問世以來，活人無算。前歲高棉總統病亟，亦賴以起其沉疴。董君之名，既飛騰於遠域，而針灸治病之特效，乃益印證於醫林矣！

針灸爲我國獨有之醫道，其理論與實用，皆與現代醫學之義蘊相通，而靈奇之秘，又爲近世醫學所未發。自靈樞經以降，代有名著，且蔚爲專門。當舉世競以針灸之學相鑽研之際，負絕詣者更宜出其實際治病之心得與訣竅，公諸於世，資爲後學之津梁，則針灸之造福人類，正未可量也。董君明於斯旨，彙臨床實績爲一書，其用意殊可嘉矣！

黃杰

六十二年二月

高序

山東平度董博士景昌，以針灸之術，行醫濟世，因其源自祖傳，故造詣極深，益以四十年之臨床經驗，乃致妙裁療絡，著手成春。董博士宅心仁厚，德澤廣被，卽我軍中袍澤，受其惠助者已不知凡幾。方今之世，術德兼備有如董博士者，世所罕見，殊值欽敬。董博士平日應診，雖門庭若市，但仍覺濟世之功尙不能發揮盡致，乃集其平日醫術與經驗之大成，並取其精萃，編著「董氏針灸正經奇穴學」付梓，余意謂此書之問世，非獨予針灸學者極具參考價值，同時對發揚我國固有文化尤多貢獻也。

高魁元

民國六十二年二月

白序

針灸治病，歷史悠久，至宋仁宗時，鑄有「俞穴銅人」，確定十二大脈，設三百六十五針穴，頒行「五臟圖」，供世人參證，針術更趨昌明，垂今歷二千五百年，醫聖輩出，遺著亦夥，惜以文字深奧，語意含蓄，非躬親體驗，實難領悟真諦，是以面授口傳，居於重要地位，但囿於私相傳習，秘而不宣，致高深醫理，每失所傳，良可惋惜！

一般所傳之針灸醫學，循十四經脈絡，定為三百六十五穴位。但觀歷代名醫遺著，經穴經廢棄者有之，經外再發現者亦有之。不獨「俞穴銅人」未臻完備，十四經脈絡穴位亦迭有鼎革，針灸醫學仍須繼續研究與發展，乃不爭之論。

景昌 先祖所傳針術，異於「十四經」脈絡，所設穴道部位亦與「三百六十五穴」者大不相同，且重針輕灸，治法簡便而功效顯著，甚多診斷為難治之症，均經景昌以祖傳針術神速治癒。吾董氏針灸另有淵源，自成一派。奈 先祖遺著燬於兵

燹，至深遺憾！所幸景昌記憶力強，對先祖面授之針術尚能牢記要訣，來台以後施行義診，計有三十萬病患同胞深受董氏針術之惠，復因三十萬人次之臨床驗證，董氏針術之療效乃無可置疑者也。爲響應政府復興中華文化之號召，發揚我國傳統而優良之醫術，景昌之奇效針術雖屬祖傳之秘，亦願公諸社會，貢獻人群，一則爲實踐我中華民族救星 蔣總統「復興文化」之訓示，再則亦爲先祖「救世濟人」傳統醫德之發揚。

景昌臨床治病，固以祖傳針術爲要着，然對「十四經」各穴之治效亦曾研究而比較之，經臨床驗證，一般「十四經穴學」中所列各穴之主治病症，有未盡者，亦有效微者，特將有關穴位經景昌驗證確定其主治之病症，按實修訂附載於后，提供同道參考，亦期拋磚引玉也。

前年（民國六十年）高棉國總統龍諾元帥（當時尚屬總理身份，去年始當選爲總統）因中風而半身不遂，曾赴美就西醫治療數月未癒，返國後復遍求泰國、高棉、香港及我國針灸醫生多人針灸治療仍未見效，乃於十月份派其私人顧問許書利先

生親自來台訪求針灸名醫，經許顧問在我政府有關單位協助下，將查訪結果回報龍諾元帥後，即透過我外交部延聘景昌前往金邊，爲龍諾元帥針治其半身不遂之宿疾。景昌受聘後，第一次於六十年十一月三日率學生池琛前往，自五日起至廿六日止，連續針治廿二天，針治兩天後龍諾元帥即已感到神奇的效驗，他曾對其副總統說：「八個月來不知有左脚，今乃知之！」第二次則於六十一年三月廿四日率學生蕭傑文前往，自廿五日起至四月十六日止，連續針治廿三天，治效益宏，深受龍諾總統之信賴，特禮聘景昌爲其私人之針灸醫師，龍諾總統每逢有重大之政治性活動時，唯恐體力不支，皆電請景昌前往金邊以備不時之需，故於同年六月高棉國選舉總統及八月高棉國會選舉時，景昌又先後有第三及第四次赴高棉之行，並伴隨龍諾總統步行前往投票所投票。龍諾總統爲答謝景昌，曾以美金壹萬元相酬，並授我以「醫學博士學位」，贈予以「軍級國防勳章」及多項貴重之紀念品。景昌則以能將祖傳之針灸醫術爲友邦元首治癒痼疾，爲本國做好此項國民外交爲榮，故婉辭其鉅額之酬金，除敬領其「博士學位」及「勳章」外，並收下其惠贈之銅製佛像三尊，

及雕有佛像之大象牙一支等紀念性禮物。

景昌 先祖所傳，除神奇之針術外，尚有簡便之食物與葯物療病特效成方，今亦合併此書公諸社會，冀能擴大服務人群，廣起沉疴，亦景昌報答 先祖傳教之恩，發揚 先祖救人之德矣！

去年十月，發現市面上有所謂「針灸××奇穴集」者，經查對其中半數乃剽竊我董氏針灸奇穴之部份內容（其中穴名有些仍用董氏原穴名，有些穴名則已篡改）。景昌對此欺世盜名之徒固屬不齒，爲免讀者受愚，特將「董氏針灸正經奇穴學」之內容予以充實後付印，俾讀者能見我董氏針灸奇穴之全貌。

本書之出版，蒙 總統府資政陳立夫先生賜題封面，前國防部長黃杰將軍暨現任 總統府參軍長高魁元將軍賜序，謹此伸謝。又承袁國本先生協助編輯、點穴與校訂，並予致謝。

董 景 昌

中華民國六二年六月廿二日
第五次赴高棉前序於台北市

本

文

teldap.tw

董氏針灸正經奇穴學

一、導言

董氏針灸正經奇穴學計設七百四十穴，分佈於手、臂、足、腿、耳及頭面等處，區分爲十個部位，即：

- 一、手指部稱「一一部位」。
- 二、手掌部稱「二二部位」。
- 三、小臂部稱「三三部位」。
- 四、大臂部稱「四四部位」。
- 五、足趾部稱「五五部位」。
- 六、足掌部稱「六六部位」。
- 七、小腿部稱「七七部位」。

八、大腿部稱「八八部位」。

九、耳朵部稱「九九部位」。

十、頭面部稱「十十部位」。

除以上十個部位外，尚有「前胸部位」及「後背部位」，此胸背兩部位多以三稜針刺之，無需毫針深扎。

董氏針法與一般所傳之針法相較，計有下列多項優點：


一、在四肢、耳朵及頭面部取穴用針，足可治療全身諸病，如必需刺胸腹及腰背部時，亦僅以三稜針淺刺即可，危險性少。

二、施針手術簡便，僅用「正刺」、「斜刺」、「淺刺」、「深刺」、「皮下刺」與「上轉」、「下轉」、「留針」各種手法即可達到所期望之治效，不必拘泥於「補」、「瀉」等理論。

三、不採「彈」、「搖」、「撚」、「擺」等手法，可減輕患者之痛苦，減少「暈針」的情況。

四、董氏針術乃循「正經」之「奇穴」刺之，如診斷正確，認穴準確，手法精確，則奏

效神速，立除沉痾，其治效之宏非一般所傳之針術可比矣！



teldap.tw

二、一一部位

【大間穴】

部位：食指第一節正中央偏左外開三分。

解剖：橈骨神經之皮下枝，心臟及六腑分支神經。

主治：心臟病、膝蓋痛、小腸氣、疝氣（尤具特效）、眼角痛。

取穴：平臥、手心向上，取食指第一節中央偏左三分是穴。

手術：五分針，正下一分爲心臟分支神經；正下二至二點五分爲大小腸神經。

注意：禁忌雙手取穴。

【小間穴】

部位：食指第一節外上方，距大間穴高二分。

解剖：橈骨神經之皮下枝，肺分支神經，心臟及六腑分支神經。

主治：支氣管炎、吐黃痰、胸部發悶、心跳、膝蓋痛、小腸氣、疝氣、眼角痛。

取穴：平臥，手心向上，取食指第一節外上方，距大間穴上二分是穴。

手術：五分針，正下一分治心臟，二至二點五分爲肺分支神經。

注意：禁忌雙手取穴。

【浮間穴】

部位：食指第二節中央外開二分，距第三節橫紋三分三。

解剖：橈骨神經之皮下枝，心臟及六腑分支神經。

主治：疝氣、尿道炎、小腸氣、牙痛、胃痛。

取穴：食指第二節正中央線向外開二分，距第三節橫紋三分三處是穴。

手術：針深一分至二分。

注意：禁忌雙手同時取穴。

【外間穴】

部位：食指第二節正中線外開二分，距第三節橫紋六分六。

解剖：橈骨神經之皮下枝，心臟及六腑分支神經。

主治：疝氣、尿道炎、小腸氣、牙痛、胃痛。

取穴：當食指第二節正中央線外開二分，距第三節橫紋六分六是穴。

手術：五分針，針深一分至二分。

注意：禁忌雙手同時取穴。

【中間穴】

部位：食指第一節正中央。

解剖：橈骨神經之皮下枝，肺分支神經，心臟及六腑神經。

主治：心跳、胸部發悶、膝蓋痛、頭暈、眼昏、疝氣。

取穴：當食指第一節正中央是穴。

手術：五分針，針深一至二分半。

運用：治疝氣成方——外間、大間、小間、中間四穴同時用針爲主治疝氣之特效針。

注意：禁忌兩手同時取穴。

【還巢穴】

部位：在無名指中節外側（靠近小指之側）正中央。

解剖：肝副神經、腎副神經。

主治：子宮痛、子宮瘤、子宮炎、月經不調、赤白帶下、輸卵管不通、子宮不正、小便

過多、陰門發腫、安胎。

取穴：當無名指外側正中央點是穴。

手術：五分針，針深一至三分。

注意：禁忌雙手同時取穴。

【指駟馬穴】

部位：食指背第二節外側，中央線外開二分之直線上。

解剖：橈神經、正中神經，肺分枝神經。

主治：肋膜炎、肋膜痛、皮膚病、臉面黑斑、鼻炎、耳鳴、耳炎。

取穴：當食指背第二節中線外開二分之中點一穴，其上三分一穴，其下三分一穴，共三穴。

手術：針深半分。

【指五金、指千金穴】

部位：食指背第一節中央外開二分直線上。

解剖：橈神經、肺分支神經。

主治：腸炎、腹痛、魚刺鯁喉。

取穴：當食指背第一節中央線外開二分直線上，距第二節橫紋三分三爲指五金穴，六分六爲指千金穴。

手術：針深半分。

【心膝穴】

部位：在中指背第二節中央兩側。

解剖：正中神經，心臟分支神經。

主治：膝蓋痛、肩胛痛。

取穴：當中指背第二節兩側之中央點共二穴。

手術：針深半分。

【木火穴】

部位：在中指背第三節橫紋中央。

解剖：正中神經、心臟反肝分支神經。

主治：半身不遂（此穴曾用於治療高棉國總統龍諾元帥之半身不遂，奇效。）

【手術】

取穴：當中指背第三節橫紋中央點是穴。

手術：橫針皮下半分。

注意：第一次限用五分鐘，五日後限用三分鐘，又五日後限用一分鐘。時間及次數均不可多用。

【肺心穴】

部位：在中指背第二節中央線上。

解剖：正中神經、心臟及肺分支神經。

主治：脊椎骨疼痛、脖頸痛、小腿脹疼。

取穴：當中指背第二節中央線，距上下橫紋三分三各一穴，共二穴。

手術：橫針皮下半分。

【二角明穴】

部位：在中指背第一節中央線上。

解剖：橈尺交叉神經、腎神經。

主治：閃腰岔氣，腎痛，眉酸骨痛，鼻骨痛。

取穴：當中指背第一節中央線，距第二節橫紋三分三釐一穴，六分六釐一穴，共二穴。
手術：橫針皮下半分。

【胆穴】

部位：在中指第一節兩側中點。
解剖：橈尺神經皮下枝，胆神經。
主治：心驚、小兒夜哭。
取穴：當中指第一節兩側之中點，共二穴。
手術：以三稜針扎出血。

【指三重穴】

部位：在無名指中節之外側。
解剖：尺神經、肝副神經、腎副神經。
主治：驅風、臉面神經麻痺、乳腫大、肌肉萎縮。
取穴：當無名指中節中央線外同二分之一中點一穴，其上三分一穴，其下三分一穴，共三穴。

手術：針深半分。

【指腎穴】

部位：在無名指背第一節之外側。

解剖：尺神經、肝副神經、腎副神經。

主治：口乾、腎虧、心臟衰弱、背痛。

取穴：當無名指第一節中央線外開二分之一之中點一穴，其上三分之一穴，其下三分之一穴，共

三穴。

手術：針深半分。

運用：治背痛宜三針同下。

【火膝穴】

部位：在小指甲外側角後二分。

解剖：尺神經、心臟神經。

主治：膝蓋痛、關節炎、心臟性之風濕病。

取穴：當小指甲外側角之後二分處是穴。

手術：針深半分。

【木穴】

部位：在掌面食指之內側。

解剖：正中神經、指掌側固有神經、肝神經。

主治：肝火旺、脾氣躁。

取穴：當掌面食指之內側，距中央線二分之直線上，上穴距第二節橫紋三分三，下穴距第二節橫紋六分六，共二穴。

手術：針深半分。

【脾腫穴】

部位：在掌面中指第二節中央線上。

解剖：正中神經，脾神經。

主治：脾腫大、脾炎、脾硬化。

取穴：當掌面中指第二節中央線上，距第三節橫紋三分三一穴，六分六一穴，共二穴。

手術：針深半分。

【心常穴】

部位：在掌面中指第一節之中線外間二分處。

解剖：正中神經、心臟神經、指掌側固有神經。

主治：心跳、心臟病、心臟性之風濕病。

取穴：當掌面中指第一節之中線外開二分，距第二節橫紋三分三釐一穴，六分六釐一穴，共二穴。

手術：針深半分。

【木炎穴】

部位：在掌面無名指第二節中央線外開二分處。

解剖：尺神經、肝神經、指掌側固有神經。

主治：肝炎、肝腫火、肝硬化。

取穴：在掌面無名指第二節中央線外開二分，距第三節橫紋三分三釐一穴，六分六釐一穴，共二穴。

手術：針深半分。

【三眼穴】

部位：在掌面無名指之內側。

解剖：正中神經，指掌側固有神經。

主治：補針；功同足三里穴。

取穴：當掌面無名指中央線之內開二分，距第二節橫紋二分處是穴。

手術：針深半分。

【復原穴】

部位：在掌面無名指之中線外開二分處。

解剖：尺神經、肝神經、指掌側固有神經。

主治：消骨頭脹人。

取穴：當掌面無名指之中央線外開二分直線之中點一穴，其上三分一穴，其下三分一穴

，共三穴。

手術：針深半分。

【眼黃穴】

部位：在掌面小指第二節之中央點。

解剖：尺神經、胆神經。

主治：眼發黃。

取穴：當掌面小指第二節之中央點是穴。

手術：針深半分。

【婦科穴】

部位：在大指第一節之外側。

解剖：橈神經、正中神經、子宮神經。

主治：子宮炎、子宮痛（急、慢均可）、子宮瘤、小腹脹、婦人久年不孕、月經不調、經痛、月經過多或過少。

取穴：當大指背第一節之中央線外開三分，距前橫紋三分之一處一穴，距該橫紋三分之二處一穴，共二穴。

手術：五分針，針深二分，一用兩針。

【止涎穴】

部位：大指第一節之內側。

解剖：橈神經，指掌側固有神經。

主治：小孩流口水。

取穴：當大指背第一節之內側（中央線內開二分），距前橫紋三分之一處一穴，又距該橫紋三分之二處一穴，共二穴。

手術：針深二分。

【制污穴】

部位：在大指背第一節中央線上。

解剖：橈神經淺枝。

主治：久年惡瘡、惡瘤開刀後刀口流水不止，不結口。

取穴：當大指背第一節中央線上。

手術：以三稜針扎出黑血者當時見效。

【五虎穴】

部位：在大指掌面第一節之外側。

解剖：橈神經淺枝，正中神經，指掌側固有神經，脾神經。

主治：治全身骨腫。

取穴：當大指掌面第一節之外側，每二分一穴，共五穴。

手術：針深二分。



teldap.tw

三、一二二部位

【重子穴】

部位：虎口下約一寸，即大指掌骨與食指掌骨之間。

解剖：有橈骨神經之分佈與橈骨動脈，肺分支神經。

主治：背痛、肺炎（有特效）、感冒、咳嗽、氣喘（小孩最有效。）

取穴：手心向上，在大指掌骨與食指掌骨之間，虎口下約一寸處是穴位。

手術：一寸針，針深三至五分。

【重仙穴】

部位：在大指骨與食指骨夾縫間，離虎口兩寸、與手背靈骨穴正對相通。

解剖：有橈骨神經之分佈及橈骨動脈，肺分支神經，心細分支神經。

主治：背痛、肺炎、退燒、心跳、膝蓋痛。

取穴：當大指骨與食指骨之間，距虎兩寸處是穴。

手術：一寸針，針深三至五分。

運用：重子、重仙兩穴同時下針，爲治背痛之特效針。

【上白穴】

部位：在手背面，食指與中指叉骨之間，距指骨與掌骨接合處下五分。

解剖：肺與心細分支神經交錯。

主治：眼角發紅，坐骨神經痛、胸下（心側）痛。

取穴：手背向上，距指骨與掌骨接合處下五分，食指骨與中指骨之間是穴。

手術：一寸針，針三分至五分清。

【大白穴】

部位：在手背面，大指與食指叉骨間陷中，即第一掌骨與第二掌骨中間之凹處。

解剖：此處爲第一手背側骨間筋，有橈骨動脈，橈骨神經、肺支神經。

主治：小兒氣喘、發高燒（特效）、肺機能不夠引起之坐骨神經痛。

取穴：拳手取穴（拇指彎曲抵食指第一節握拳），當虎口底外開五分處取之。

手術：用一寸針，針四分至六分清，治坐骨神經痛；用三稜針治小兒氣喘、發高燒及急

性肺炎（特效）。

注意：孕婦禁針。

【靈骨穴】

部位：在手背拇指與食指叉骨間，第一掌骨與第二掌骨接合處，與重仙穴相通。

解剖：第一手背側骨間筋，有橈骨動脈，橈骨神經，肺支神經。

主治：肺機能不夠之坐骨神經痛、腰痛、脚痛、半面神經麻痺、半身不遂、骨骼脹大、婦女經脈不調、經閉、難產、背痛、耳鳴、耳聾、偏頭痛、經痛、腸痛、頭昏腦脹。

取穴：拳手取穴，在拇指食指叉骨間，第一掌骨與第二掌骨接合處，距大白穴一寸二分，與重仙穴相通。

手術：用一寸五分至二寸針，針深可透過重仙穴（過量針）。

注意：孕婦禁針。

【中白穴】（又名鬼門穴）

部位：在手背小指掌骨與無名指掌骨之間，距指骨與掌骨接連處五分。

解剖：腎分支神經。

主治：腎臟病之腰痛、腰酸、背痛、頭暈、眼散光、疲力、腎臟性之坐骨神經痛、足外

踝痛、四肢浮腫。

取穴：拳手取穴，在小指掌骨與無名指掌骨之間，距指骨與掌骨接連處五分是穴。
手術：針深三分至五分。

【下白穴】

部位：在手背小指掌骨與無名指掌骨之間，距指骨與掌骨接連處一寸五分。

解剖：腎肝分支交錯神經。

主治：牙齒酸、肝微痛、以及中白穴主治各症。

取穴：拳手取穴，當小指掌骨與無名指掌骨之間，距指骨與掌骨一寸五分，（即中白穴後一寸）是穴。

手術：針深三分至五分。

【腕順一穴】

部位：小指掌骨外側，距手腕橫紋二寸五分。

解剖：此處爲小指外轉筋，有腕骨背側動脈與支脈，尺骨神經，腎分支神經。

主治：腎虧之頭痛、眼花、坐骨神經痛、疲勞、腎臟炎、四肢骨腫，重性腰兩邊痛，背

痛。（女人用之效更大，兩手不宜同時用）

取穴：在小指掌骨外側，距手腕橫紋二寸五分處是穴。

手術：針深二至四分。

【腕順二穴】

部位：在小指掌骨外側，距手腕橫紋一寸五分處。

解剖：此處爲小指外轉筋，有腕骨背側動脈與支脈，尺骨神經，腎分支神經。

主治：鼻出血以及腕順一穴主治各症。

取穴：當小指掌骨外側，距手橫紋一寸五分是穴，亦即在腕順一穴後一寸之處。

手術：針深二至四分。

注意：腕順一穴與二穴以一次用一穴爲宜。

【手解穴】

部位：小指掌骨與無名指掌骨之間，握拳時小指尖觸及之處。

解剖：腎臟敏感神經。

主治：主解暈針與下針後引起之麻木感及氣血錯亂之刺痛。

取穴：手心向上，在小指掌骨與無名指掌骨之間，握拳時小指尖觸及掌處是穴。

手術：針深三分至五分，停針十至廿分鐘即解，或以三稜針出血即解。

【土水穴】

部位：在拇指第一掌骨之內側。

解剖：拇指對掌肌、橈神經、脾分神經、腎支神經。

主治：胃炎、久年胃病。

取穴：在拇指第一掌骨之內側、距掌骨小頭一寸處一穴，後五分一穴，再後五分一穴，共三穴。

手術：針深二至五分。

四、三三三部位

【其門穴】

部位：在橈骨之外側，手腕橫紋後兩寸處。

解剖：此處有短伸拇筋，頭靜脈，橈骨動脈枝，後下膊皮下神經，橈骨神經，肺支神經。

主治：婦科經脈不調，赤白帶下，大便脫肛，痔瘡痛。

取穴：當橈骨之外側，距手腕橫紋後兩寸處是穴。

手術：臂側放，針斜刺約與皮下平行，針入二至五分。

【其角穴】

部位：在橈骨之外側，手腕橫紋後四寸處。

解剖：同其門穴。

主治：同其門穴。

取穴：在其門穴後二寸處取之。

手術：同其門穴。

【其正穴】

部位：在撓骨之外側，手腕橫紋後六寸處。

解剖：同其門穴。

主治：同其門穴。

取穴：在其門穴後四寸，即其角穴後二寸處取之。

手術：同其門穴。

運用：其門、其角、其正三穴同用（即一用三針）。

【火串穴】

部位：在手背腕橫紋後三寸，兩筋骨間陷中。

解剖：有總指伸筋，骨間動脈，後下膊皮下神經，橈骨神經、肺分支神經，心之副神經。

主治：便秘、心跳、手下臂痛。

取穴：手平伸，掌向下，從手腕橫紋中央直後三寸處取之；握拳屈肘掌心向下，現溝凹處是穴位。

手術：針深三分至五分。

運用：左手下臂痛針右手穴；右手下臂痛針左手穴。

【火陵穴】

部位：在火串穴後兩寸。

解剖：有骨間動脈，橈骨神經之後枝，心之副神經。

主治：胸痛及發悶、發脹、手抽筋。

取穴：手撫胸取穴，在火串穴後兩寸處取之。

手術：針深五分至一寸。

【火山穴】

部位：在火陵穴後一寸五分。

解剖：同火陵穴。

主治：同火陵穴。

取穴：手撫胸取穴，在火陵穴後一寸五分處取之。

手術：針深一寸至一寸五分。

運用：左手抽筋取右手穴；右手抽筋取左手穴。胸部痛及發悶、發脹則火陵、火山兩穴

同時用針，但注意只宜單手取穴，不可雙手同時用針。

【火腑海穴】

部位：在火山穴後兩寸，按之肉起，銳肉之端。

解剖：有長屈拇筋，橈骨動脈，中頭靜脈，外膊皮下神經，橈骨神經，肺分支神經，心之副神經。

主治：咳嗽、氣喘、感冒、鼻炎、坐骨神經痛、腿酸、腰酸、貧血、頭暈、眼花、疲勞過度。

取穴：手撫胸取穴，在火山穴後兩寸處取之。

手術：針深五分至一寸。

運用：治貧血、頭昏、眼花、腿酸、疲勞過度時，下針十分鐘後取針，改用墊灸三壯至五壯（不須下針，僅灸三至五壯亦可），隔日一灸，灸上三個月，可延年益壽。灸至第五、第十、第十五次，下灸七壯至九壯（大壯），即每月大壯三次，小壯十二次。

【手五金穴】

部位：在尺骨外側，距腕豆骨六寸五分。

解剖：肝分支神經。

主治：坐骨神經痛、腹痛、小腿發脹、脚痛、脚麻。

取穴：手撫胸取穴，當尺骨外側，距腕豆骨六寸五分，即火山穴外開五分處是穴。

手術：針深三分至五分。

【手千金穴】

部位：尺骨外側，手五金穴後一寸五分。

解剖：肺分支神經。

主治：同手五金穴。

取穴：手撫胸取穴，在尺骨外側，距腕豆骨八寸，手五金穴後一寸五分處取之。

手術：針深三分至五分。

運用：手五金與手千金兩穴同用，惟禁忌雙手同時取穴。

【腸門穴】

部位：在尺骨之內側，距腕豆骨三寸。

解剖：有尺骨動脈之背枝及尺骨神經，肝之支神經，腎之副神經。

主治：肝炎之腸炎、頭昏眼花。

取穴：手撫胸取穴，在尺骨之內側與筋腱之間，距腕豆骨三寸處是穴。

手術：針深三至五分。

【肝門穴】

部位：在尺骨之內側，距腕豆骨六寸。

解剖：此處爲總指伸筋，岐出前膊骨間動脈之分歧，肝支神經。

主治：急性肝炎（特效）。

取穴：手撫胸取穴，當尺骨之內側中部，距腕豆六寸處取之。

手術：針深三分至五分。針下後立止肝痛，將針向右旋轉，胸悶即解；將針向左旋轉，

腸痛亦除。

運用：腸門穴與肝門穴同時使用，可治肝炎引起之腸炎。單用左手穴，禁忌雙手同時取穴。

【心門穴】

部位：在尺骨鷹嘴突起之上端，去肘尖一寸五分居中。

解剖：在二頭膊筋間，有下尺骨副動脈，橈骨神經枝；心之分支神經。

主治：心臟炎、心跳胸悶、嘔吐、肝霍亂。

取穴：手撫胸取穴，在下尺骨內側陷處，距肘尖一寸五分是穴。

手術：針深四分至七分。

運用：禁忌雙手用穴。

【人士穴】

部位：在前臂橈骨裡側，去腕橫紋四寸。

解剖：此處為橈骨近關節處之上側，有橈骨動脈枝，外膊皮下神經，橈骨神經之皮下枝，肺支神經，心分枝神經。

主治：氣喘、手掌及手指痛、肩臂痛、背痛。

取穴：手平伸、掌心側向上，從腕部橫紋上行四寸，當前臂橈骨內側是穴。

手術：針深五分至一寸。

運用：針深五分治氣喘、治手掌及手指痛、肩臂痛、背痛（患右用左穴，患左用右穴）。

針深一寸治心臟病、心跳。

【地士穴】

部位：在前臂橈骨中部內緣，距人士穴三寸。

解剖：此處爲肱橈骨肌內緣，屈拇長肌外緣，正中神經之分枝，橈骨神經與後臂神經之分佈區，有橈骨動脈，頭靜脈，肺支神經，心分支神經。

主治：氣喘、感冒、頭疼、腎虧、心臟病。

取穴：手平伸，掌向上，去腕橫紋七寸，即距人士穴後三寸，當前臂橈骨內側是穴位。

手術：針深一寸治氣喘、感冒、頭痛及腎虧。針深一寸五分治心臟病。

【天士穴】

部位：在前臂橈骨之後部內側，距地士穴三寸。

解剖：肱橈骨肌外側，爲橈骨神經、後臂神經及正中神經分佈區，有橈骨動脈，頭靜脈，肺支神經，腎之副神經。

主治：氣喘、鼻炎、臂痛、感冒、胸部發脹。

取穴：在前臂橈骨之後部內側，距地士穴三寸處是穴。

手術：針深一寸五分。

運用：天土、地土、人士三穴配靈骨穴雙手同時用針爲治哮喘之特效針。

【曲陵穴】

部位：在肘窩橫紋上，試摸有一大筋，在筋之外側。

解剖：有肱二頭肌腱，爲後臂皮神經及橈骨神經，正中神經之分佈區，有橈骨動脈，頭靜脈，心之支神經，肺之分支神經。

主治：抽筋、陽霍亂、氣喘、肘關節炎、心跳。

取穴：平手取穴，在肘窩橫紋上，在大筋之外側以大指按下，肘伸屈時有一大凹陷處是穴。

手術：針深三分至五分。

運用：用三稜針刺曲陵穴內側之動脈血管，使其出血，可治陽霍亂，肝霍亂，心臟麻痺。

五、四四部位

【分金穴】

部位：在後臂肱骨之前側，距肘窩橫紋一寸五分。

解剖：有肱二頭肌，爲後臂皮下神經，正中神經之分佈區區，有肱動脈，頭靜脈，心之分支神經，肺之交叉神經。

主治：感冒、鼻炎及喉炎之特效針。

取穴：手撫胸取穴，當後臂肱骨之下部中央，去肘窩橫紋一寸五分處是穴。

手術：針深五分至一寸。

【後椎穴】

部位：在後臂肱骨之外側，距肘橫紋二寸五分。

解剖：肝副神經，心之副交叉神經，直屬脊椎骨神經。

主治：脊椎骨脫臼、脊椎骨脹痛、腎臟炎、腰痛。

取穴：手臂下垂，在後臂肱骨之外側，距肘橫紋二寸五分是穴。

手術：針深三分至五分。

【首英穴】

部位：當後臂肱骨之外側，距肘橫紋四寸五分。

解剖：同後椎穴。

主治：同後椎穴。

取穴：手臂下垂，在後臂肱骨之外側，距後椎穴二寸處是穴。

手術：針深三分至五分。

運用：後椎、首英兩穴通常同時用針（即所謂回馬針），效力迅速而佳。

【富頂穴】

部位：當後臂肱骨之外側，去首英穴二寸五分，距肘橫紋七寸。

解剖：肝之副支神經，心之分支神經。

主治：疲勞、肝弱、血壓高、頭暈、頭痛。

取穴：手臂下垂，在後臂肱骨之外側，距首英穴後二寸五分。

手術：針深三分至五分；針淺扎治疲勞、肝弱，針深扎治頭痛、頭昏及血壓高。

【後枝穴】

部位：當肩中與肘之直線上，距富頂穴一寸，離肘橫紋八寸。

解剖：心之分支神經。

主治：血壓高、頭暈、頭痛、殺菌、皮膚病、血管硬化。

取穴：手臂下垂，在後臂肱骨之外側，距富頂穴一寸處是穴。

手術：針深三分至七分。

運用：富頂、後枝兩穴同時下針，可治頸項疼痛扭轉不靈及面部麻痺。

【肩中穴】

部位：當後臂肱骨之外側，去肩骨縫二寸五分。

解剖：此處爲三角筋部，頭靜脈後，有廻旋上膊動脈，腋窩神經，心之分支神經。

主治：膝蓋痛（特效針）、皮膚病（頸項皮膚病有特效）、小兒麻痺、半身不遂、心跳

、血管硬化、鼻出血、肩痛。

取穴：手臂下垂，自肩骨向下二寸半中央是穴。

手術：針深五分至一寸。

運用：左肩痛扎右穴；右肩痛扎左穴。

【背面穴】

部位：在肩骨縫之中央、舉臂時有空陷處。

解剖：有三角筋；廻旋上膊動脈，頭靜脈枝，鎖骨神經枝，丹田神經。

主治：腹部發悶，發音無力。

取穴：舉臂時，肩骨連接縫之空陷處中央取之。

手術：針深三分至五分。

運用：用稜針可治全身疲勞，兩腿發酸，嘔吐，肝霍亂，陽霍亂，陰陽霍亂。

【人宗穴】

部位：在後臂肱骨內緣與肱二頭肌間之陷處，去肘窩橫紋三寸。

解剖：在二頭膊筋之旁，有橈骨副動脈，頭靜脈及內膊皮神經，肺之副神經，心之分支神經，肝之副支神經。

主治：脚痛、手痛、肘臂腫痛顫動、面黃（胆病）四肢浮腫、脾腫大、感冒、氣喘。

取穴：屈肘測量，以手拱胸，在後臂肱骨內緣與肱二頭肌間之陷處，去肘窩橫紋三寸是

穴。

手術：用毫針，針深五分治感冒氣喘，針深八分治臂腫，針深一寸二分治肝、胆、脾病。
注意：下針時，偏外傷肱骨，偏裡傷肱二頭肌，扎針部位應準確。

【地宗穴】

部位：在人宗穴上三寸處，距肘窩橫紋六寸。

解剖：在頭靜脈後，有迴旋上膊動脈，腋窩神經，心之支神經。

主治：能使陽症起死回生，心臟病及血管硬化。

取穴：屈肘測量，以手拱胸，當後臂肱骨之中部內緣與肱二頭肌間之陷處，亦即人宗穴上三寸是穴。

手術：針深一寸治輕病，針深二寸治重病，兩臂之穴同時下針。

注意：下針時，偏外傷肱骨，偏裡傷肱二頭肌，扎針部位應特別準確。

【天宗穴】

部位：在後臂肱骨內緣與肱二頭肌後部間之陷處，距地宗穴三寸，距肘窩橫紋九寸。

解剖：在頭靜脈後，有迴旋上膊動脈，腋窩神經，六腑神經，小腿神經。

主治：婦科陰道癢、陰道痛、赤白帶下（具有速效）、小腹痛、小兒麻痺、狐臭、糖尿病。

取穴：屈肘測量，以手拱胸，當後臂肱骨內緣與肱二頭肌後部間之陷處，距地宗穴三寸處是穴。

手術：針深一寸至一寸五分。

注意：下針時，偏外傷肱骨，偏內傷二頭肌，取穴必須準確。

【雲白穴】

部位：在肩尖前約二寸，背面穴向胸方向斜下開二寸。

解剖：有三角筋，廻旋上膊動脈，頭靜脈枝，鎖骨神經枝，六腑神經，肺之副支神經。

主治：婦科陰道炎、陰道癢、陰道痛、赤白帶下、小兒麻痺。

取穴：垂手取穴，當肩關節前方，骨縫去肩尖約二寸許處是穴，亦即背面穴向胸方向斜下開二寸。

手術：針深三分至五分。

【李白穴】

部位：在雲白穴稍向外斜下二寸。

解剖：頭靜脈後，有廻旋上膊動脈，腋窩神經，腎之副神經，肺之支神經。

主治：狐臭、脚痛、小腿痛、小兒麻痺。

取穴：在臂外側，從雲白穴稍向外斜下二寸處是穴

手術：針深三分至五分。

【支通穴】

部位：在上臂後側，首英穴向後橫開一寸。

解剖：有頭靜脈，後廻旋上膊動脈支，後膊皮下神經、肝之副支神經，腎之副支神經，
後背神經。

主治：高血壓、血管硬化、頭暈、疲勞、腰酸。

取穴：自肩後側直下，去肘橫紋四寸五分，即首英穴向後橫開一寸。

手術：針深六分至一寸。

注意：貼近肱骨後緣扎針。

【落通穴】

部位：在上臂後側，即富頂穴向後橫開一寸。

解剖：有頭靜脈，後廻旋上膊動脈枝，後膊皮下神經，肝之副支神經，腎之副支神經，後背神經。

主治：血壓高、血管硬化、頭暈、疲勞、四肢無力、腰酸。

取穴：自肩端後側直下，距肘橫紋上七寸，即富頂穴向後橫開一寸是穴。

手術：針深六分至一寸。

【下曲穴】

部位：在上臂後側、即後枝穴後開一寸。

解剖：有後廻旋上膊動脈，頭靜脈，後膊皮下神經，腋下神經，肺支神經，肝之支神經。

主治：血壓高、坐骨神經痛（肺與肝兩種機能不健全所引起者。）半身不遂、小兒麻痺、神經失靈及神經失靈而引起之骨頭脫節症。

取穴：在肩端後直下，即後枝穴向後橫開一寸是穴。

手術：針深六分至一寸。

【上曲穴】

部位：在上臂後側，肩中穴後開一寸。

解剖：有三角筋，後廻旋上膊動脈，頭靜脈，後膊皮下神經，腎之支神經，肝之副神經。

主治：小兒麻痺、坐骨神經痛、臂痛、血壓高、小腿脹痛。

取穴：在上臂後側，即肩中穴向後橫開一寸是穴。

手術：針深六分至一寸五分。治左臂取右穴；治右臂用左穴。

運用：用三稜針出血治肝硬化及肝炎。

【水愈穴】

部位：在上臂之後側，即背面穴後開稍斜下二寸。

解剖：有三角筋，後廻旋上膊動脈，頭靜脈，後膊皮下神經，腋下神經，腎之支神經。

主治：腎臟炎、腎結石、腰痛、腿酸、全身無力、小便蛋白質、臂痛、手腕手背痛。

取穴：自肩後直下，即背面穴向後橫開（稍斜下）二寸是穴。

手術：針深三分至五分。

運用：用三稜針扎出黃水者主治腎臟之特效針。

用三稜針扎出黑血者主治手腕手背痛。

董氏針灸正經奇穴學

用三稜針扎左邊穴治左臂痛；扎右邊穴治右臂痛（直接治療）。

四二

teldap.tw

六、五五部位

【火包穴】

部位：在足第二趾底第二道橫紋正中央。

解剖：心之神經、肝之神經。

主治：心痛、肝病、難產、胎衣不下。

取穴：平臥，當足次趾底第二道橫紋正中央是穴。

手術：用三稜針扎出黑血立即見效。

用毫針針深三至五分。

注意：禁灸，孕婦禁針。

【上瘤穴】

部位：在足底後跟前緣正中央。

解剖：後腦（小腦）總神經。

主治：腦瘤、腦積水（大頭瘟）、小腦痛、腦神經痛、體弱。

六、五五部位

取穴：平臥，當足底後跟硬皮之前緣正中央是穴。

手術：針深三分至五分。

注意：針深過量（超過五分）會引起心中不安，忌之。

【海豹穴】

部位：在大趾之內側，本節正中央。

解剖：有長大趾伸筋，淺腓骨神經，心之分支神經。

主治：眼角痛（角膜炎）、疝氣、大指及食指痛、婦科陰道炎。

取穴：當大趾之內側（即右足之左側；左足之右側），大趾本節正中央部（腳指甲後）是穴。

手術：針深一分至三分。

運用：右手痛取左足穴；左手痛取右足穴。

【木婦穴】

部位：在足第二趾中節正中央外開三分。

解剖：心之副神經。

主治：婦科赤白帶下、月經不調、經痛、子宮炎、輸卵管不通。
取穴：當第二趾第二節正中央向外開三分是穴。
手術：針深二分至四分，貼趾骨下針（用細毫針，粗針痛苦）。

七、六六部位

【火硬穴】

部位：在第一蹠骨與第二蹠骨之間，距蹠骨與趾骨關節五分。

解剖：心臟支神經，肝之副神經。

主治：心跳、頭暈、胎衣不下、骨骼脹大、下額痛（張口不靈）、強心（昏迷狀態時使用）、子宮炎、子宮瘤。

取穴：當第一蹠骨與第二蹠骨之間，距蹠骨與趾骨關節五分處是穴。

手術：針深三分至五分。

注意：孕婦禁針、禁灸。

【火主穴】

部位：在火硬穴上一寸。

解剖：心臟支神經，心臟動脈，有感腓骨神經枝，前脛骨筋。

主治：難產、骨骼脹大、心臟病而引起之頭痛、肝病、胃病、神經衰弱、心臟麻痺、手

脚痛、子宮炎、子宮瘤。

取穴：當第一蹠骨與第二蹠骨連接部之直前陷中取之，即距火硬穴後一寸處取之。

手術：針深三分至八分。治手脚痛時，左用右穴；右用左穴。

注意：禁灸，孕婦禁針。

【門金穴】

部位：在第二蹠骨與第三蹠骨連接部之直前陷中。

解剖：有短總趾伸筋，第一骨間背動脈，趾背神經，十二指腸神經、胃之支神經。

主治：腸炎、胃炎、腹部發脹及腹痛、盲腸炎。

取穴：當第二蹠骨與第三蹠骨連接部之直前陷凹中，與火主穴並列。

手術：用細毫針，針深五分（具有特效）。

注意：禁雙腳同時取穴。

【木斗穴】

部位：在第三蹠骨與第四蹠骨之間，距蹠骨與趾骨關節五分。

解剖：脾神經，肝神經。

主治：脾腫大（硬塊）、消化不良、肝病、疲勞、胆病、小兒麻痺。
取穴：當第三蹠骨與第四蹠骨之間，距蹠骨與趾骨關節五分處是穴。
手術：針深三分至五分。

【木留穴】

部位：在第三蹠骨與第四蹠骨連接部之直前陷凹中，蹠骨與趾骨關節一寸五分。
解剖：肝神經，脾神經。
主治：白血球症、脾腫大、消化不良、肝病、疲勞、胆病、小兒麻痺。
取穴：當第三蹠骨與第四蹠骨連接部之直前陷凹中，距木斗穴後一寸處是穴。
手術：針深三分至五分。

【六完穴】

部位：在第四蹠骨與第五蹠骨之間，距蹠骨與趾骨關節五分。
解剖：肺之分支神經，腎之支神經。
主治：止血（包括跌傷、刀傷出血或是打針血流不止）偏頭痛。
取穴：當第四蹠骨與第五蹠骨之間，距蹠骨與趾骨關節五分處是穴。

手術：針深三分至五分。

注意：哮喘、肺病、痰多、體弱均禁用此穴。

【水曲穴】

部位：在六完穴後一寸處。

解剖：肺之分支神經，腎之支神經。

主治：腰痛、四肢浮腫、腹脹、頸項神經痛、婦科子宮多病。

取穴：當第四蹠骨與第五蹠骨之間，距六完穴一寸處是穴。

手術：針深三分至五分。

【火連穴】

部位：在第一蹠骨內側，距趾骨與蹠骨關節後一寸五分。

解剖：心之分支神經，腎之副支神經。

主治：血壓高而引起之頭暈眼昏、心跳、心臟衰弱。

取穴：當第一蹠骨內側，距趾骨與蹠骨關節一寸五分。

手術：針深五分至八分，針橫第一蹠骨底緣扎入。

注意：單腳取穴，孕婦禁針。

【火菊穴】

部位：在火連穴後一寸。

解剖：心之分支神經，腎之副支神經。

主治：手發麻、心跳、頭暈、腳痛、高血壓、頭腦脹、眼昏、眼皮發酸、頸項扭轉不靈。

取穴：當第一蹠骨內側，距火連穴後一寸處是穴。

手術：針深五分至八分，針與蹠骨成直角，沿蹠骨底緣扎入。

注意：單腳取穴，孕婦禁針。

【火散穴】

部位：在火菊穴後一寸。

解剖：心之分支神經，腎之副支神經，六腑副神經。

主治：頭痛、腦脹、眼角痛、腎虧、頭暈、眼花、腰酸、背痛。

取穴：當第一蹠骨內側，距火菊穴後一寸處是穴。

手術：針深五分至八分，針橫蹠骨底緣扎入。

注意：單腳取穴：孕婦禁針。

運用：火連、火菊、火散三穴可同時下針，立治以上各症及腦瘤、腦膜炎。但注意單腳取穴，雙腳不可同時下針。

【水相穴】

部位：在內踝骨直後，跟筋前緣陷處。

解剖：腎之支神經、腦神經。

主治：腎臟炎、四肢浮腫、腎虧而引起之腰痛、脊椎骨痛、婦科產後風、白內障。

取穴：在跟筋前緣陷處，當內踝骨尖之直後二寸處是穴。

手術：針深三分至五分，或過量針亦可（即針沿跟筋前緣扎透過去。）

【水仙穴】

部位：在內踝骨直後之下二寸，跟筋前緣陷處。

解剖：同水相穴。

主治：同水相穴及腎虧之背痛。

取穴：在水相穴直下二寸處取之。

手術：針深五分。

【水晶穴】

部位：在內踝尖之直下二寸。

解剖：子宮神經。

主治：子宮炎、子宮脹、子宮瘤、小腹氣腫脹悶。

取穴：當內踝尖之直下二寸處是穴。

手術：針深五分至一寸。

【花骨一穴】

部位：在足底第一與第二跖骨之間。

解剖：脾、肺、腎神經。

主治：沙眼、眼角紅、眼皮炎、眼迎風流淚、怕光、眉酸骨痛、鼻骨痛、頭痛、牙痛、

耳鳴、耳聾。

取穴：當足底第一跖骨與第二跖骨之間，距趾間叉口五分一穴，又五分一穴，再五分一穴，再八分一穴，共四穴。

手術：針深五分至一寸。

【花骨二穴】

部位：在足底第二與第三跖骨之間。

解剖：脾之神經。

主治：手指無力、手臂痛。

取穴：當足底第二與第三跖骨之間，距趾間叉口一寸一穴，又五分一穴，共二穴。

手術：針深五分至一寸。

【花骨三穴】

部位：在足底第三與第四跖骨之間。

解剖：脾之神經。

主治：腰痛、坐骨神經痛、脊椎骨痛。

取穴：當足底第三與第四跖骨之間，距趾間叉口二寸處是穴。

手術：針深五分至一寸。

【花骨四穴】

七、六六部位

部位：在足底第四與第五跖骨之間。

解剖：肺之神經。

主治：脊椎骨痛、坐骨神經痛、小腹痛、胃痛、止血。

取穴：在足底第四與第五跖骨之間，距趾間叉口一寸半是穴。

手術：針深五分至一寸。

八、七七部位

【正筋穴】

部位：在足後跟筋中央上，距足底三寸五分。

解剖：脊椎骨總神經，腦之總神經。

主治：脊椎骨閃痛、腰脊椎痛、頸項筋痛及扭轉不靈、腦骨脹大、腦積水。

取穴：當足後跟筋之正中央上，距足底三寸五分是穴。

手術：針深五分至八分（針透過筋效力尤佳），體壯可坐姿扎，體弱者應側臥扎。

【正宗穴】

部位：在正筋穴上二寸處。

解剖：同正筋穴。

主治：同正筋穴。

取穴：當足後跟筋之正中央上，距正筋穴上二寸處是穴。

手術：同正筋穴。

運用：正筋、正宗兩穴相配用針。

【正士穴】

部位：在正宗穴上二寸處。

解剖：肺之分支神經，脊椎骨總神經。

主治：肩背痛、腰痛、坐骨神經痛。

取穴：當足後跟筋之正中央上，距正宗穴上二寸處是穴。

手術：針深五分至一寸。

【搏球穴】

部位：在正士穴上二寸五分。

解剖：心之分支神經，肺之副支神經。

主治：腿轉筋、霍亂、腰酸背痛、鼻出血。

取穴：平臥，脚跟用軟墊墊高當下腿後側，在正士穴正上二寸五分，即腓腸肌之下緣是穴。

手術：針深一寸至二寸，以針尖抵骨效力最佳。

運用：與四花中穴配用，主治霍亂轉筋及腎虧。

【一重穴】

部位：在外踝骨尖直上三寸向前橫開一寸。

解剖：心之分支神經，肺之分支神經，脾神經。

主治：甲狀腺腫大（心臟病引起）、眼球突出、扁桃腺炎、口歪眼斜（面神經麻痺）、偏頭痛、痞塊、肝病、腦瘤、腦膜炎。

取穴：當外踝尖直上三寸，向前橫開一寸處是穴。

手術：針深一寸至二寸。

【二重穴】

部位：在一重穴上二寸。

解剖：同一重穴。

主治：同一重穴。

取穴：當一重穴直上二寸處是穴。

手術：針深一寸至二寸。

【三重穴】

部位：在二重穴直上二寸。

解剖：同一重穴。

主治：同一重穴。

取穴：當二重穴直上二寸處是穴。

手術：針深一寸至二寸。

運用：一重、二重、三重穴同時下針（即所謂回馬針），爲治上述各症之特效針。

【四花上穴】

部位：在膝眼下三寸，胫骨外簾。

解剖：肺支神經，心支神經。

主治：哮喘、牙痛、心跳、口內生瘤、頭暈、心臟病、轉筋霍亂。

取穴：當外膝眼之下方三寸，在前脛骨肌與長總趾伸肌起始部之間陷中是穴。

手術：針深二寸至三寸，針深二寸治哮喘，針深三寸治心臟病。

運用：四花上穴配搏球穴治轉筋霍亂，此時四花上穴須針深三寸。

【四花中穴】

部位：四花上穴直下四寸五分。

解剖：心之分支神經，肺之支神經，六腑之副神經。

主治：哮喘、眼球病、心臟炎、心臟血管硬化、（心兩側痛）、心臟麻痺（心悶難過、坐臥不安）、急性胃痛、消骨頭之腫脹。

取穴：當四花上穴直下四寸五分。

手術：三稜針出血治心臟血管硬化、急性胃痛、腸炎、胸部發悶、肋膜炎。用毫針針深二寸至三寸治哮喘、眼球痛。

【四花副穴】

部位：在四花中穴直下二寸半。

解剖：同四花中穴。

主治：同四花中穴。

取穴：當四花中穴直下二寸半處是穴。

手術：三稜針出血治心臟血管硬化、心臟麻痺、急性胃痛、腸胃炎。

運用：四花副穴與四花中穴配合使用，治以上諸症立即見效，但扎針時應對正血管，以見黑血爲準。

【四花下穴】

部位：在四花副穴直下二寸半。

解剖：六腑神經、肺之副神經、腎之副神經。

主治：腸炎、腹脹、胸脹、胃痛、浮腫、睡中咬牙。

取穴：當四花副穴直下二寸五分處是穴。

手術：針深五分至一寸（用細毫針）。

【腑腸穴】

部位：在四花下穴直上一寸半。

解剖：六腑神經、肺之副神經、腎之副神經、心臟之副神經。

主治：同四花下穴。

取穴：當四花下穴直上一寸五分處是穴。

手術：針深五分至一寸（用細毫針）。

運用：通常爲四花下穴之配穴，效力迅速，但不單獨用針。

【四花裡穴】

部位：在四花中穴向裡橫開一寸二分，當脛骨之外緣。

解剖：心之支神經，肺之區支神經。

主治：腸胃病、心臟病、心跳、轉筋霍亂（嘔吐）、心臟麻痺。

取穴：在四花中穴向裡橫開一寸二分，至脛骨之外緣處是穴。

手術：針深一寸五分至二寸。

【四花外穴】

部位：在四花中穴向外橫開一寸五分。

解剖：肺之支神經、六腑神經。

主治：急性腸炎、牙痛、偏頭痛、臉部神經麻痺、肋膜痛。

取穴：當四花中穴向外橫開一寸五分處是穴。

手術：針深一寸至一寸五分。

用三稜針出黑血，治急性腸胃炎、肋膜痛、胸部發脹、哮喘、坐骨及其神經痛、

肩臂痛、耳痛、慢性鼻炎、頭痛、高血壓。

【上唇穴】

部位：在膝蓋下緣。

解剖：經外奇穴。

主治：唇痛、白口症。

取穴：當膝蓋正下緣，膕骨韌帶上。

手術：用三稜針刺膝蓋下緣膕骨韌帶上及其隣近區，使出黑血，立即見效。

【下唇穴】

部位：在膝蓋下緣約一寸。

解剖：經外奇穴。

主治：同上唇穴。

取穴：當膝蓋下緣約一寸處。

手術：同上唇穴。

【天皇穴】

部位：在脛骨頭之內側陷中，去膝關節二寸五分。

解剖：腎之神經、六腑神經、心之分支神經。

主治：胃酸過多，反胃（倒食病）、腎臟炎、糖尿病、小便蛋白質。

取穴：當膝下內輔骨下陷中，在脛骨頭之內側，去膝關節二寸五分是穴。

手術：針深五分至一寸。

運用：配天皇副穴治倒食病，胃酸過多。

注意：不宜灸、孕婦禁針。

【天皇副穴】（腎關）

部位：在天皇穴直下一寸五分。

解剖：六腑神經。

主治：胃酸過多、倒食症、眼球歪斜、散光、貧血、癲癇病、神經病、眉酸骨痛、鼻骨

痛、頭暈。

取穴：當天皇穴直下一寸半、脛骨之內側。

手術：針深五分至一寸。

運用：治胃酸過多、倒食症爲天皇穴之配針。

【地皇穴】

部位：在脛骨之內側，距內踝骨七寸。

解剖：腎之神經。

主治：腎臟炎、四肢浮腫、糖尿病、淋病、陽萎、早洩、遺精、滑精、夢遺、小便蛋白、白質、小便出血、子宮瘤、月經不調、腎虧之腰痛。

取穴：當脛骨之內側後緣，距內踝上七寸處是穴。

手術：針與脚成四十五度扎入，針深一寸至一寸八分。

注意：孕婦禁針。

【四肢穴】

部位：當脛骨之內側，在內踝上四寸。

解剖：心之支神經、四肢神經、腎之分支神經。

主治：四肢痛、頸項痛、糖尿病。

取穴：當脛骨之內側後緣，距內踝上四寸處是穴。

手術：針深六分至一寸二分。

注意：孕婦禁針。

【人皇穴】

部位：在脛骨之內側後緣，距內踝上三寸。

解剖：腎之分支神經。

主治：淋病、陽萎、早洩、遺精、滑精、腰脊椎骨痛、脖子痛、頭暈、手麻、糖尿病、

小便蛋白質、小便出血、腎臟炎、腎虧之腰痛。

取穴：當脛骨之內側後緣，距內踝上三寸處是穴。

手術：針深六分至一寸二分。

注意：孕婦禁針。

【側三里穴】

部位：在四花上穴向外橫開一寸五分。

解剖：肺之分支神經，牙神經。

主治：牙痛、面部麻痺。

取穴：在腓骨前緣，即四花上穴向外橫開一寸五分處是穴。

手術：五分至一寸深。

【側下三里】

部位：在側三里穴直下二寸。

解剖：同側三里穴。

主治：同側三里穴。

取穴：在腓骨前緣，即側三里穴直下二寸處是穴。

手術：針深五分至一寸。

運用：側三里穴與側下三里穴同時取用，但單足取穴：治左取右穴；治右取左穴。

【足千金穴】

部位：在側下三里穴外（後）開五分，再直下二寸。

解剖：肺之支神經，腎之分支神經，喉側（甲狀腺）神經。

主治：急性腸炎、魚骨刺住喉管、肩及背痛、喉嚨生瘡、喉炎（火蛾病）、扁桃腺炎、

甲狀腺腫。

取穴：當腓骨前緣，即側下三里穴向後橫開五分再直下二寸處是穴。

手術：針深五分至一寸。

【足五金穴】

部位：在足千金穴直下二寸。

解剖：同足千金穴。

主治：同足千金穴。

取穴：在腓骨前緣，即足千金穴直下二寸處是穴。

手術：針深五分至一寸。

運用：足千金與足五金穴通常同時取穴，除治甲狀腺炎可雙足取穴下針外，其他各症均單足取穴下針。

【七虎穴】

部位：在外踝後一寸半之直線上。

解剖：腓腸神經，胸肋神經。

主治：肩骨痛、鎖骨炎、胸骨痛及腫脹、肋膜炎。

取穴：在外踝後一寸半之直線上取之；當外踝尖直後一寸半之上二寸一穴，再上二寸一穴，共三穴。

手術：針深五分至八分。

【外三關穴】

部位：在外踝尖與膝蓋外側高骨之直線上。

解剖：肺之神經。

主治：扁桃腺炎、瘤、癌、喉炎、腮腺炎、肩臂痛、各種瘤。

取穴：當外踝尖與膝蓋外側高骨連線之中點一穴，中點與該高骨之中點又一穴，中點與外踝之中點又一穴，共三穴。

手術：針深一寸至一寸半。

【光明穴】

部位：在內踝尖直後一寸之上二寸處。

解剖：眼散光及眼障。

主治：當內踝尖之直後一寸又直上二寸處是穴。

手術：針深五分至一寸。



八、七七部位

六九

teldap.tw

九、八八部位

【通關穴】

部位：在大腿正中線之股骨上距膝蓋橫紋上五寸。

解剖：心之總神經。

主治：心臟病、心包絡（心口）痛、心兩側痛、心臟性之風濕病、頭暈、眼花、心跳、

胃病、四肢痛、腦貧血。

取穴：當大腿正中線之股骨上，距膝蓋橫紋上五寸處是穴。

手術：針深三分至五分。

【通山穴】

部位：在通關穴直上二寸。

解剖：心之總神經。

主治：同通關穴。

取穴：當大腿正中線之股骨上，距通關穴上二寸處是穴。

手術：針深五分至八分。

【通天穴】

部位：在通關穴直上四寸。

解剖：心之總神經。

主治：同通關穴。

取穴：當大腿正中線之股骨上，距通關穴直上四寸處是穴。

手術：針深五分至一寸。

注意：通關、通山、通天三穴不能雙足六穴同時下針，僅能各取一穴至二穴下針，高血壓者雙足只許各取一穴。

【姐妹一穴】

部位：在通山穴向內橫開一寸後向上一寸。

解剖：六腑神經、腎分支神經。

主治：子宮瘤、子宮炎、月經不調、經期不定、子宮癢、腸痛、胃出血。

取穴：當通山穴向內側橫開一寸再直上一寸處是穴。

手術：針深一寸半至二寸半。

【姐妹二穴】

部位：在姐妹一穴直上二寸半。

解剖：同姐妹一穴。

主治：同姐妹一穴。

取穴：當姐妹一穴直上二寸半處是穴。

手術：針深一寸半至二寸半。

【姐妹三穴】

部位：在姐妹二穴直上二寸半。

解剖：同姐妹二穴。

主治：同姐妹二穴。

取穴：在姐妹二穴之直上二寸半處是穴。

手術：針深一寸半至二寸半。

運用：三姐妹穴兩腿六穴通常同時取穴下針。

【感冒一穴】

部位：在姐妹二穴向裡橫開一寸。

解剖：六腑神經、肺之分支神經。

主治：重感冒、發高燒、發冷、感冒頭痛。

取穴：當姐妹二穴向裡橫開一寸處是穴。

手術：針深八分至一寸半。

【感冒二穴】

部位：在姐妹三穴向裡橫開一寸。

解剖：同感冒一穴。

主治：同感冒一穴。

取穴：當姐妹三穴向裡橫開一寸，亦即感冒一穴直上二寸半處是穴。

手術：針深八分至一寸半。

運用：感冒一、感冒二穴同時取穴，針向腿中心斜刺。

【通腎穴】

部位：在膝蓋內側上緣。

解剖：腎之神經。

主治：陽萎、早洩、淋病、腎臟炎、糖尿病、腎虧之頭暈腰痛、腎臟性之風濕病、子宮痛、婦科赤白帶下。

取穴：當膝蓋內側上緣之陷處是穴。

手術：針深三分至五分。

【通胃穴】

部位：在通腎穴上二寸。

解剖：腎之神經。

主治：同通腎穴，又治背痛。

取穴：在膝蓋內側上緣之上二寸，即通腎穴之上二寸處是穴。

手術：針深五分至一寸。

【通背穴】

部位：在通腎穴之上四寸。

解剖：腎之神經。

主治：同通胃穴。

取穴：在通腎穴直上四寸，即通胃穴直上二寸處是穴。

手術：針深五分至一寸。

運用：通腎、通胃、通背三穴可任取二穴（兩腿四穴）配針，禁忌三穴同時下針。

通腎、通胃、通背三穴可任取一穴為治療其他各症之補針。

通腎、通胃、通背三穴可任取一穴為治療婦人流產之補針，連續治療半月即無流產之虞。

【明黃穴】

部位：在大腿內側之正中央。

解剖：肝之總神經、心之總神經、心臟之動脈、表層屬腎之副神經，中層屬肝之神經，深層屬心之神經。

主治：肝硬化、肝炎、骨骼脹大、脊椎長芽骨（脊椎骨膜炎）、肝機能不夠引起之疲勞、腰酸、眼昏、眼痛、肝痛、消化不良、白血球症（特效）

取穴：當大腿內側之中央點是穴。

手術：針深一寸五分至二寸五分。

【天黃穴】

部位：在明黃穴上三寸。

解剖：同明黃穴。

主治：同明黃穴。

取穴：當明黃穴直上三寸處是穴。

手術：針深一寸五分至二寸五分。

【其黃穴】

部位：在明黃穴直下三寸。

解剖：胆總神經，心之支神經，肝之分支神經。

主治：黃胆病及明黃穴主治各症。

取穴：當明黃穴直下三寸處是穴。

手術：針深一寸五分至二寸。

運用：天黃、明黃、其黃三穴同時取穴下針主治肝炎、肝硬化、骨髂脹大、肝機能不夠

引起之各症，脾硬化、舌瘡。

【火枝穴】

部位：在其黃穴上一寸半。

解剖：肝胆神經，心之分支神經。

主治：黃胆病、黃胆病之頭暈、眼花及背痛、胆炎。

取穴：當其黃穴直上一寸五分處是穴。

手術：針深一寸五分至二寸。

運用：明黃、火枝、其黃三穴同時下針治黃胆病及胆炎。

【火全穴】

部位：在其黃穴直下一寸五分。

解剖：肝胆神經、心之分支神經、脊椎神經。

主治：同火枝穴，並治脊椎骨痛及足跟痛。

取穴：當其黃穴直下一寸五分處是穴。

手術：針深一寸五分至二寸。

運用：火全穴配合其黃、火枝穴下針，亦可治黃胆病、胆炎及胆結石止痛，火全穴單獨取穴治脊椎骨及足跟痛。

【駟馬中穴】

部位：直立、兩手下垂，中指尖所至之處向前橫開三寸。

解剖：肺之總神經，肝之分枝神經。

主治：肋痛、背痛、肺機能不夠之坐骨神經痛及腰痛、肺弱、肺病、胸部被打擊後而引起之胸背痛、肋膜炎、鼻炎、耳聾、耳鳴、耳炎、面部神經麻痺、眼發紅、哮喘、半身不遂、牛皮癬、皮膚病。

取穴：直立、兩手下垂、中指尖所至之處向前橫開三寸處是穴。

手術：針深八分至二寸五分。

【駟馬上穴】

部位：在駟馬中穴直上二寸。

解剖：同駟馬中穴。

主治：同駟馬中穴。

取穴：當駟馬中穴直上二寸處是穴。

手術：針深八分至二寸五分。

【駟馬下穴】

部位：在駟馬中穴下二寸。

解剖：同駟馬中穴。

主治：同駟馬中穴。

取穴：當駟馬中穴直下二寸處是穴。

手術：針深八分至二寸五分。

運用：治肋痛、背痛、坐骨神經痛單足取上、中、下三穴，其餘各症兩腳六針同時取之。

【下泉穴】

部位：在膝關節外側面正中央直上二寸五分。

解剖：肺部與面部之機動神經。

主治：面部麻痺、面部神經跳、口歪、眼斜。

取穴：在膝關節外側面正中央直上二寸半處是穴。

手術：針深三分至五分。

【中泉穴】

部位：在下泉穴之直上二寸。

解剖：同下泉穴。

主治：同下泉穴。

取穴：當中泉穴直上二寸處是穴。

手術：針深三分至八分。

【上泉穴】

部位：在中泉穴之直上二寸。

解剖：同下泉穴。

主治：同下泉穴。

取穴：當中泉穴直上二寸處是穴。

手術：針深五分至一寸。

運用：上泉、中泉、下泉三穴單腳同時取穴下針。治左用右穴；治右用左穴。

【金前下穴】

部位：在膝蓋骨外上角之直上一寸。

解剖：肺之機動神經，肝之交感神經。

主治：胸骨外鼓、肺弱、羊狗瘋、頭痛、肝弱、皮膚敏感。

取穴：在膝蓋骨外側上角之直上一寸處是穴。

手術：針深三分至五分。

【金前上穴】

部位：在金前下穴直上一寸半。

解剖：同金前下穴。

主治：同金前下穴。

取穴：在膝蓋骨外側上角直上二寸五分處是穴。

手術：針深五分至一寸。

運用：金前上下兩穴雙腳同時配穴下針。

【中九里穴】

部位：在大腿外側中央線之中點。

解剖：肺之區支神經，四肢彈力神經。

主治：背痛、腰痛、腰脊椎骨痛、半身不遂、神經麻痺、脖頸痛、頭暈、眼脹、手麻、臂麻、腿痛、神經無力。

取穴：當大腿外側中央線之中點是穴。

手術：針深八分至一寸五分。

【上九里穴】

部位：在中九里穴向前橫開一寸半。

解剖：心之神經、腎之神經。

主治：心經之臂痛、眼痛、腎氣不足之腹脹。

取穴：當中九里穴向前橫開一寸半處是穴。

手術：針深八分至一寸半。

【下九里穴】

部位：在中九里穴向後橫開一寸半。

解剖：背神經、腿神經。

主治：背痛、腿痛。

取穴：當中九里穴向後橫開一寸半處是穴

手術：針深八分至一寸半。

【解穴】

部位：在膝蓋骨外側上角直上一寸之向前橫開三分。

解剖：心臟敏感神經及血管。

主治：扎針後氣血錯亂、血不歸經，下針處起包、疼痛，或是西醫注射後引起之疼痛，

跌打損傷，精神刺激而引起之疼痛，疲勞過度之疼痛。

取穴：當膝蓋骨外側上角直上一寸之向前橫開三分。

手術：針深三分至五分。

運用：下針後將針緩緩轉動，病痛解除即取針；留針時間以八分鐘為限。如患者暈針不省人事，即將其口張開，以扁針、筷子、湯匙或手指按其舌根稍用力重壓三下、見其欲嘔吐時，以涼水洗其頭，並以濕毛巾覆蓋其頭部，令飲涼開水半杯即甦。

受刑休克者亦可用此法解之。如患霍亂引起休克，可用涼水洗頭，使其恢復知覺，然後用針葯治之。

【內通關穴】

部位：在通關穴向內橫開五分。

解剖：心之總神經。

主治：半身不遂、四肢無力、四肢神經麻痺、心臟衰弱、中風不語。

取穴：當通關穴向內橫開五分處是穴。

手術：針深三分至五分。

【內通山穴】

部位：在通山穴向內橫開五分。

解剖：心之總神經。

主治：同內通關穴。

取穴：當通山穴向內橫開五分處是穴。

手術：針深五分至八分。

【內通天穴】

部位：在通天穴向內橫開五分。

解剖：心之總神經。

主治：同內通關穴。

取穴：當通天穴向內橫開五分處是穴。

手術：針深五分至一寸。

注意事項見通關、通山、通天穴各條。

【失音穴】

部位：在膝蓋內側之中央點及其下二寸。

解剖：腎神經，喉之主神經。

主治：嗓子啞、失音、喉炎。

取穴：當膝蓋內側之中央點一穴，其下二寸處一穴，共二穴。

手術：針深三分至五分。

十、九九部位

【耳環穴】

部位：在耳垂表面之中央。

解剖：六腑神經。

主治：解酒、止嘔吐。

取穴：當耳垂表面之中央點是穴。

手術：用細毫針由外向裡（向面部）斜刺一分至一分半（皮下針）

【木耳穴】

部位：在耳後上半部橫血管之下約三分。

解剖：肝神經。

主治：肝痛、肝硬化、肝腫大、肝衰弱引起之疲勞、久年淋病（需長期針治）。

取穴：當耳後上半部橫血管之下約三分處是穴。

手術：用細毫針豎刺一分至二分。

【火耳穴】

部位：在對耳輪之外緣中部。

解剖：心之神經。

主治：心臟衰弱及膝蓋痛、四肢痛。

取穴：在對耳輪之外緣中部取之。

手術：用細毫針豎刺一至二分。

【土耳穴】

部位：在耳甲腔部之中。

解剖：脾之神經。

主治：神經衰弱、紅血球過多、發高燒、糖尿病。

取穴：在耳甲腔之中取之。

手術：用細毫針豎刺一至二分。

【金耳穴】

部位：在耳殼背之外緣上端。

解剖：肺之神經。

主治：肺衰弱之坐骨神經痛、腰脊椎骨彎曲、過敏性感冒。

取穴：在耳殼背之外緣上端取之。

手術：用細毫針豎刺一至二分。

【水耳穴】

部位：在對耳輪之外緣下端。

解剖：腎之神經。

主治：腎虧、腰部兩邊痛、腹部發脹。

取穴：在對耳輪之外緣下端取之。

手術：用細毫針豎刺一至二分。

【耳背穴】

部位：在木耳穴之上約三分處。

解剖：喉部神經。

主治：喉炎、喉蛾。

取穴：在木耳穴之上約三分處血管中取之。

手術：以三稜針扎出血。

【耳三穴】（耳上穴、耳中穴、耳下穴）

部位：在耳輪之外緣。

解剖：肺、腎神經。

主治：霍亂、偏頭痛、感冒。

取穴：在耳輪外緣上端一穴（耳上穴）、中央一穴（耳中穴）、下端一穴（耳下穴）。
手術：用三稜針扎出血，一用二穴可矣。

十一、十十部位

【正會穴】

部位：在頭頂之正中央。

解剖：腦之總神經。

主治：四肢顫抖、各種風症、身體虛弱、小兒驚風、眼斜嘴歪、半身不遂、神經失靈、中風不語。

取穴：正坐，以細繩豎放頭頂中行，前垂鼻尖，後垂頸骨正中，另以一繩橫放頭頂，左右各垂耳尖，此兩繩在頭頂之交又點是穴。

手術：針深一分至三分。

【州圓穴】

部位：在正會穴旁開一寸三分。

解剖：肺之神經。

主治：半身不遂、四肢無力、虛弱、氣喘、肺機能不夠引起之坐骨神經痛及背痛、神經

失靈。

取穴：當正會穴向右及左旁開一寸三分處是穴（左右各一穴）。
手術：針深一分至三分。

【州崑穴】

部位：在州圓穴直後一寸五分。

解剖：肺神經。

主治：同州圓穴。

取穴：當州圓穴直後一寸五分處是穴。

手術：一分至三分深。

【州崙穴】

部位：在州圓穴直前一寸五分。

解剖：肺神經。

主治：腦瘤及州圓穴主治各症。

取穴：當州圓穴直前一寸五分處是穴。

十一、十部位

手術：針深一分至三分。

運用：左腦生瘤取右穴；右取左穴。

【前會穴】

部位：在正會穴前一寸五分。

解剖：腦之副神經。

主治：頭昏、眼花、腦脹、神經衰弱。

取穴：當正會穴直前一寸五分處是穴。

手術：針深一分至三分。

運用：本穴對不省人事之病患有使其復甦之效。

【後會穴】

部位：在正會穴直後一寸六分。

解剖：腦之總神經，脊椎神經。

主治：骨結核、頭痛（輕度）、頭暈、脊椎骨痛（對第十九至廿一椎最有效）、腦充血、中風不語、半身不遂、神經麻痺。

取穴：當正會穴直後一寸六分處是穴。

手術：針深一分至三分。

【總樞穴】

部位：在頭部入髮際八分。

解剖：丹田神經。

主治：嘔吐、六腑不安、項痛、心臟衰弱、霍亂、發言無聲。

取穴：當頭部入髮際八分處是穴。

手術：針深一分至二分，用三稜針最有效，尤其小兒。

注意：對本穴一般針深禁止超過三分，但失音者可針深至三分，使其發音恢復正常。
用三稜針出血時，須用手將本穴之肌肉捏起，而後刺之。

【鎮靜穴】

部位：在兩眉頭之間正中之上三分。

解剖：腦神經。

主治：神經錯亂、四肢發抖、兩腿酸軟、四肢神經麻痺、失眠、小兒夢驚。

取穴：當兩眉頭之間正中之上三分處是穴。

手術：針深一分至二分，由上往下扎（即皮下針）。

運用：本穴應與正會穴配針，才有療效。

【上里穴】

部位：在眉頭上二分。

解剖：肺之區支神經，眼神經。

主治：眼昏、頭痛。

取穴：當眉頭之上二分處是穴。

手術：皮下針，針深一分至二分。

【四腑二穴】

部位：在眉毛之中央上二分。

解剖：肺之區支神經、眼神經。

主治：小腹脹、眼昏、頭痛。

取穴：當眉中央之直上二分處是穴。

手術：皮下針，針深一分至二分。

【四腑一穴】

部位：在眉尖之上二分。

解剖：肺之區支神經，眼神經。

主治：小腹脹、眼昏、頭痛。

取穴：當眉尖之上二分處取之。

手術：皮下針，針深一分至二分。

運用：四腑一、四腑二及上里三穴用三菱針同扎出血爲治臨時頭痛之特效針。

【正本穴】

部位：鼻端。

解剖：肺之交叉神經。

主治：敏感性鼻炎、治妖邪（鬼迷）。

取穴：仰臥正坐均可，頭稍仰起，於鼻之尖端以手摸之左右各有小軟骨，中有陷凹處是

穴位。

手術：針深一分至二分。

注意：勿刺傷軟骨。

運用：用三稜針出血最有效。

腦力衰退及肺弱者，可針本穴補之。

【馬金水穴】

部位：在外眼角直下至顴骨之下緣陷凹處。

解剖：腎神經，肺之副支神經。

主治：腎結石、閃腰、岔氣（呼吸時感覺痛楚）、腎臟炎、鼻炎。

取穴：當外眼角之直下至顴骨下緣一分五陷凹處是穴。

手術：針深一分至三分。

注意：下針後痛楚立即解除者，表示取穴正確；起針後出血者，表示取穴不準。

【馬快水穴】

部位：在馬金水穴之直下四分。

解剖：腎神經，膀胱神經。

主治：膀胱結石、膀胱炎，小便頻數、腰脊椎骨痛、鼻炎。

取穴：在馬金水直下四分，約與鼻下緣齊處是穴。

手術：針深一分至三分。

【腑快穴】

部位：與鼻下緣齊平，鼻角外開五分。

解剖：腎之神經，六腑神經。

主治：腹脹、腹疼痛、疝氣。

取穴：與鼻下緣齊平，從鼻角向外橫開五分處是穴。

手術：針深一分至三分。

【六快穴】

部位：在人中（鼻至唇之中央）向外平開一寸四分（約距口角外紋一分五）。

解剖：分泌神經。

主治：尿道結石、尿道炎。

取穴：從人中之中中央向外平開一寸四分處是穴。

手術：針深一分至三分。

運用：與馬快水穴配針治尿道結石。

【七快穴】

部位：在嘴角外側五分。

解剖：肺神經。

主治：面部麻痺、肺虛弱、尿道結石。

取穴：當嘴角外開五分處是穴。

手術：針從嘴角向外斜扎，針深五分至一寸五分。

運用：右臉麻痺取左穴；左臉麻痺取右穴。

【木枝穴】

部位：在馬金水穴向外上方斜開一寸。

解剖：肝胆神經。

主治：肝虛、胆虛、胆結石、小兒夜哭。

取穴：從馬金水穴向外上方斜開一寸處是穴。

手術：針深一分至三分。

【水通穴】

部位：在嘴角之下四分。

解剖：腎神經。

主治：腎臟性之風濕病、腎機能不夠之疲勞、頭暈、眼花、腎虛、腎虧、腰痛、閃腰、
岔氣。

取穴：當嘴角直下四分處是穴。

手術：針由內向外斜扎、針深一分至五分。

【水金穴】

部位：在水通穴向裡平開五分。

解剖：腎神經。

主治：同水通穴。

取穴：從水通穴向裡平開五分處是穴。

手術：針由內向外斜扎，針深一分至五分。

運用：水通、水金兩穴均主治腎病，取穴下針時應就發青處針之。

【玉火穴】

部位：在眼中央直下之顴骨直下處陷。

解剖：心、肝神經。

主治：心經之坐骨神經痛、肩臂痛、四肢痛、膝蓋痛、顴骨痛、顳骨痛。

取穴：當眼中央正下方之顴骨直下陷凹處是穴。

手術：針深一分至三分。

【鼻翼穴】

部位：在鼻翼上端之溝陷中。

解剖：肺、腎、脾神經。

主治：眉酸骨痛、頭昏眼花、腎虧之各種神經痛、半身不遂、四肢骨痛、臉面麻痺、舌痛、舌硬、舌緊、偏頭痛、喉痛。

取穴：當鼻翼中央上端之溝陷中取之。

手術：針深一分至二分。

【州火穴】

部位：在耳尖上一寸半。

解剖：心之神經。

主治：心跳、心臟性之風濕病、四肢無力及腰痛。

取穴：用手壓耳抵頭，在耳尖上一寸半處是穴。

手術：針深一分至三分。

【州金穴】

部位：在州火穴後一寸。

解剖：肺之神經。

主治：肺經之腰痛、坐骨神經痛及風濕病。

取穴：從州火穴向後一寸處取之。

手術：針深一至三分。

【州水穴】

部位：在後腦高骨之中央及其上八分。

解剖：腎之神經。

主治：腰部脊椎骨痛、下肢麻痺、神經無力。

取穴：在後腦高骨之尖端中央一穴，其上八分又一穴，共二穴。

手術：針深一分至三分。

十二、後背部位

【分枝上穴】

部位：在肩胛骨與肱骨連接之叉口下。

解剖：分泌神經。

主治：葯物中毒、蛇、蝎、蜈蚣等蟲毒、狐臭、口臭、糖尿病、瘋狗咬傷、小便痛、血淋、性病之淋病、食物中毒、服毒自殺（輕則可治，重則難醫），全身發癢、瓦斯中毒、原子塵中毒。

取穴：在肩峯突起後側直下之腋縫中，當肩胛關節之下一寸處是穴。

手術：針深一寸至一寸五分。

【分枝下穴】

部位：在分枝上穴稍向內斜下一寸半。

解剖：分泌神經，肺分枝神經，乳神經。

主治：同分枝上穴各症及乳炎。

取穴：當分枝上穴之直下一寸半再向內橫開五分處是穴。

手術：針深五分至一寸。

運用：本穴通常爲分枝上穴之配針。

【七星穴】

部位：包括在項部入髮際八分之總樞穴，其下一寸之分樞穴，下二寸之時樞穴，以及向兩旁橫開八分去髮一寸之支禹穴，及支禹穴下一寸之士禹穴（共七穴）。

解剖：總樞、分樞及時樞三穴屬腦總神經，兩支禹及士禹穴屬肺分支神經。

主治：嘔吐（五臟不安），感冒頭痛、小兒高燒、小兒各種風症。

取穴：詳上述部位。

手術：用三稜針放血，以總樞、分樞、時樞三穴爲主，支禹、士禹穴爲配針。

注意：放血時，應用姆指及食指捏起穴位肌肉，然後對準穴位扎針出血，扎小兒應特別注意，以免上傷腦部總神經，下傷丹田，致耳聾音啞。

【五嶺穴】

部位：包括五道穴線；第一道穴線從大椎骨下第二節江口穴起，每下一節爲一穴，其順

序爲火曲、火雲、火長、火明、火校、火門、土月、土洩、直至第九椎下土克穴爲止，共十穴。第二條穴線（左右共兩條）從江口穴向左右平開四指，金北穴起下一寸爲一穴，其順序爲金斗、金吉、金陵、火金、木東、木杜，直至木梅穴爲止，共八穴。第三條穴線（左右共兩條）從第二條線向外橫開四指，共有金枝、金精、金神、木原、木太、木菊、木松七穴，每穴間隔約一寸。

解剖：從火雲穴至火門穴屬心之神經。

從土月穴至土克穴屬脾之神經。

從火金穴以上屬心肺交叉神經。

從火金穴以下，左邊屬肺神經，右邊屬肝神經。

從金神穴以上屬肺之神經。

從金神穴以下，左邊屬肺脾交叉神經，右邊屬肝肺交叉神經。

主治：血壓高、重感冒、發高燒、發冷、突然間引起之頭暈、頭痛、高血壓引起之手足麻痺、半身不遂、陰霍亂、陽霍亂、嘔吐及各種痧症、血管硬化之腰痛、肝霍亂、陰陽霍亂、急性胃痛。

取穴：詳上述部位。

手術：用三稜針扎出血。

注意：扎針部位應先以酒精棉花擦淨，然後以手指或針柄按壓穴位始可扎之。

【雙鳳穴】

部位：從大椎骨以下第二與第三脊椎骨間，向左右橫開一寸五分之火鳳穴起，每下一寸一穴，其順序爲火主、火妙、火巢、火重、火花、火蜜七穴（右左共十四穴）。

解剖：心之神經。

主治：手痛腳痛、手麻腳麻、手足血管硬化。

取穴：詳上述部位。

手術：用三稜針出血。

【九猴穴】

部位：包括火鳳、火主、火妙、金堂（金斗上二寸）、金北、金斗、金吉、金枝、金精九穴。

解剖：心、肺神經。

主治：猴痧。

取穴：詳上述部位。

手術：用三稜針出血。

【三金穴】

部位：包括金斗、金吉、金陵三穴。

解剖：心肝交叉神經。

主治：膝蓋痛。

取穴：詳上述部位。

手術：用三稜針出血。左痛取左穴；右痛取右穴；兩脚痛則雙邊取穴。

【精枝穴】

部位：包括金精、金枝兩穴。

解剖：肺腎交叉神經。

主治：小腿發脹、小腿痛。

取穴：詳上述部位。

手術：用三稜針出血。

【金林穴】

部位：包括金神、木原、木太三穴。

解剖：肺總神經，右屬肝腎交叉神經，左屬脾腎交叉神經。

主治：血管硬化之坐骨神經痛。

取穴：詳上述部位。

手術：用三稜針放血。

【頂柱穴】

部位：包括金吉、金陵、火金、金神、木東、木杜、木梅、木原、木太、木菊、木松十
一穴（兩邊共二十二穴）。

解剖：右屬心肝肺交叉神經，左屬心肝脾交叉神經。

主治：血管硬化之腰痛、閃腰、岔氣。

取穴：詳上述部位。

手術：用三稜針出血。

【後心穴】

部位：包括大椎骨下第四個脊椎關節處火雲、火長、火明、火枝、火門、土月六穴及脊椎旁開一寸五分之火妙、火巢、火重、火花四穴（兩邊共八穴）與金吉、金陵、火金三穴（兩邊共六穴）。

解剖：心之總神經。

主治：羊毛痧、疔瘡、心臟衰弱、胃病、急性心臟麻痺、風寒入裡、重感冒、中風、各種急性痧症。

取穴：詳上述部位。

手術：治羊毛痧（羊毛疔）時，用三稜針對着紫點（重者現黑點）將毛絲抽出，治疔瘡、心臟衰弱及胃病用三稜針出血（限於四肢及面部之疔瘡）。

【感冒三穴】

部位：包括安全、金斗（兩邊）三穴。

解剖：安全穴為脊椎總神經及四肢神經所在，金斗穴為心臟二尖瓣神經所在。

主治：重感冒。

取穴：安全穴在大椎骨下緣陷凹處，金斗穴在大椎之下第五椎旁開四指處。

手術：用毫針針入皮下即見奇效。

【水中穴】

部位：在第十三椎下旁開一寸五分。

解剖：腎總神經。

主治：腎虧、腎虛、腎臟炎、婦科經脈不調、便秘、口渴、腰脊椎骨痛。

取穴：當第十三椎下旁開一寸五分處取之。

手術：針深八分至一寸。

【水腑穴】

部位：在第十四椎下旁開一寸五分。

解剖：腎總神經。

主治：脊椎骨痛及彎曲困難、婦女經脈不調、腎虛、腎臟炎、口渴、便秘、腸炎、失眠、陽萎、早洩、頭痛、糖尿、閃腰、岔氣、頭暈眼花、腰酸背痛、急性腎炎、膀胱結石、小便不通、死胎不下。

取穴：當第十四脊椎骨下旁開一寸五分處是穴。

手術：針深八分至一寸。

【三江穴】

部位：包括第十三椎下之分線穴起，每下一節一穴，其順序爲水分、水克、水管、六宗、鳳巢、主巢七穴及十四椎下旁開四指之六元、六滿、六道、華巢、環巢、河巢六穴（兩邊共十二穴）。

解剖：腎神經及六腑神經。

主治：經閉、子宮炎、腸炎、閃腰、岔氣、急性腸炎。

取穴：詳上述部位。

手術：用三稜針出血。

【雙河穴】

部位：包括第十四椎下之六元、六滿、六道、華巢、環巢、河巢六穴（兩邊共十二穴）。

解剖：腎神經、六腑交叉神經。

主治：手臂痛、肩背痛。

取穴：詳上述部位。

手術：用三稜針出血。

注意：出黑血有效，出紅血無效。

【冲霄穴】

部位：包括第二十椎下之妙巢穴，二十一椎下之上對穴及上對穴下一寸之上高穴，共三穴。

解剖：小腦神經。

主治：小腦痛、小腦發脹、項骨正中脹痛。

取穴：詳上述部位。

手術：用三稜針出血。

十三、前胸部位

【喉蛾九穴】

部位：在喉結及其上一寸與下一寸五分處，另加該三處各左右旁開一寸五分處，共九穴。

解剖：肺神經。

主治：喉蛾、喉痛、甲狀腺炎、喉癢、痰塞喉管不出（呼吸困難，狀如哮喘）。

取穴：詳上述部位。

手術：用三稜針放血。

注意：扎針時需將穴部皮肉捏起，以免扎傷筋及軟骨。

【十二猴穴】

部位：平行鎖骨下一寸三分處共三穴，再下一寸五分處又三穴，兩邊總共十二穴。

解剖：肺神經。

主治：猴痧、血管硬化之哮喘、肝霍亂。（傷寒、重感冒、霍亂均會引起猴痧）。

取穴：詳上述部位。

手術：用三稜針出血。

【金五穴】

部位：在胸骨上端半月狀之下陷凹處金肝穴，每下一節爲一穴，其順序爲金陰、金陽、金轉、金焦共五穴。

解剖：心神經、氣管神經。

主治：肝霍亂、消化不良（胃脹）、肋痛、氣管不順，各種痧症。

取穴：詳上述部位。

手術：用三稜針出血。

【胃毛七穴】

部位：從岐骨下緣陷凹處起，直下一寸一穴，共三穴。旁開一寸五分各兩穴（兩邊四穴）。

解剖：心胃交叉神經。

主治：羊毛痧、胃病、各種霍亂、心跳、胃出血。

取穴：詳上述部位。

手術：用三稜針出血，治羊毛痧則需抽出毛絲。

【腑巢二十三穴】

部位：肚臍直上一寸一穴共二穴，肚臍每下一寸一穴共五穴，肚臍旁開一寸一穴，其上一穴，其下二穴（共四穴，兩邊共八穴），肚臍旁開兩寸一穴，其上一穴，其下二穴（共四穴，兩邊共八穴），總共二十三穴。

解剖：六腑神經。

主治：腸炎、子宮炎、腎炎、腎痛、臍痛。

取穴：詳上述部位。


手術：用三稜針出血。

二二
二二
部位〈一〉

十四、董氏針灸分部點穴圖十八幅



二一
二一
部位〈二〉




teldap.tw

三三
四四
部位
〈一〉


十四、董氏針灸分部點穴圖十八幅




三三
四三
部位
(二)




三三
四四
部位
(三)




五五
六六
部位
〈一〉




五六部位(二)



五五 六六 部位 〈三〉



八七
八七
部位
<一>




穴球搏

穴士正


穴宗正

穴筋正

八七
八七
部位
<二>



八七
八七
部位
<三>



八七
八七
部位
(四)



九九部位

穴耳火

穴耳土

穴耳水

穴環耳

穴耳金


穴背耳

穴耳木


穴三耳

十十部位

董氏針灸正經奇穴學




十
十
部
位
(二)




董氏針灸正經奇穴學

十十部位〈三〉



teldap.tw

後背部位



十四、董氏針灸分部點穴圖十八幅

前胸部部位

董氏針灸正經奇穴學

穴九蟻喉


穴肝金
穴陰金
穴陽金
穴轉金
穴焦金

穴癰二十

穴七毛胃

穴三十葉肺


十五、董氏針灸用器圖五幅




一圖器用灸針氏董



二圖器用灸針氏董





董氏針灸用器圖四



董氏針灸用器圖五



附

錄

teldap.tw

董氏對「十四經穴」主治病症之修訂

一、【肺經】

雲門、中府——用三稜針治喉痧。

天府——治心經之坐骨神經痛（配俠白穴）。

尺澤、孔最——治肺經之氣喘。

列缺、魚際——治全身之骨痛酸麻。

少商——用三稜針治鼻衄，三歲前之小兒用手輕捏此穴五分鐘即止，不須用針。

二、【大腸經】

扶突、天鼎——用三稜針治喉炎。

溫留、下廉——治脚痛（單用）及肺經之坐骨神經痛。

合谷、曲池——治頭痛（雙用）。

合谷——冷腹部痛。

臂臑——治血壓高之頭暈（雙用）及脚痛（單用）。

手三里 治手麻

三、【胃經】

巨膠——針下三分治腰痛（雙用）及臉面麻痺。

頰車、地倉——治口眼歪斜；頰車針尖向地倉，地倉向頰車。

大迎、人迎、氣舍——用三稜針治喉炎。

缺盆、氣戶、庫房——用三稜針治喉痧。

缺盆、氣戶、庫房、屋翳——治乾霍亂。

外陵——開氣、治肚脹。

髀關——治感冒。

伏兔——治心跳、心臟病。

足三里——補氣、止汗。

足三里、承山——治轉筋霍亂、抽筋。

上巨虛、條口、下巨虛——用左腿三穴，治頭骨凹陷、眼睛神經萎縮。

陷谷——治腹部脹痛。

犢鼻——用三稜針治唇生瘡。

四、【脾經】

大都、太白——治子宮瘤、小腹脹。

公孫——治傷寒、腰痛。

三陰交——治淋病、陽萎、早洩、遺精、滑精、腰脊椎骨痛、脖子痛、頭暈、手麻、糖

尿病、小便蛋白質多、小便出血、腎臟炎。

地機、漏谷、三陰交——治臉面神經麻痺。

血海——治小兒發驚風、小兒夜哭、嬰兒僅以指揉三至五分鐘可也。

陰陵泉——胃酸過多、反胃（倒食症）、腎臟炎、糖尿病、小便蛋白質多、頭暈眼花、

腰酸背疼、眉酸骨痛。

箕門——肝病、肝硬化、肝腫大。

衝門、府舍——治子宮瘤、心臟病之風濕病、全身無力。

周榮、胸鄉、天谿——用三稜針出黑血治支氣管炎、吐黃痰。

五、【心經】

通里——治心經之大腿後坐骨神經痛。

少府——暈針之解穴，及扎針後之上身發麻（左麻用右穴；右麻用左穴）。

六、【小腸經】

前谷、後谿——治心經之頭暈、耳鳴。

肩貞、臑俞——治肺經之坐骨神經痛。

腕骨——治眼痛。

外肩俞、曲垣——治小腿外側痛。

七、【膀胱經】

通天、承光、五處——治手發抖、半身不遂。

神堂、膏肓、魄戶、附分、心俞、厥陰俞、肺俞、風門、大杼——用三稜針治血壓高、重感冒。

膏肓——用三稜針治膝蓋關節炎。

神堂、膏肓、魄戶——治鼻炎、耳鳴、羊狗瘋。

三焦俞、腎俞——治脊椎骨彎曲。

秩邊、承扶——治扁桃腺瘤、扁桃腺癌。

承山、承筋——治肩背痛。

附陽——治脊椎骨痛、脖頸痛。

心俞、督俞——治脊椎骨突出。

八、【腎經】

俞府、或中——治喉痧。

幽門、通谷——治眼痛。

太谿、水泉——治眼皮不能睜閉。

水泉——治脖頸痛、手麻。

九、【心包絡經】

大陵、外關、間使——治心經之坐骨神經痛、大腿後正中央痛。

中衝、少商——用三稜針治喉痛。

曲澤——治拇指痛。

內關、間使——用毫針能提脈。

十、【三焦經】

蠕會——治血壓高之頭暈。

消爍——治脊椎骨彎曲、脊椎骨痛、手脚痛。

支溝——治便秘。

中渚、液門——治心臟病之風濕病。

十一、【胆經】

中瀆、風市——治外肩臂痛、肋膜痛。

陽輔、光明、外丘——治魚骨梗喉、乳痛。

臨泣、地五會、俠谿——用三稜針治手腕痛。

俠谿——治肺經之坐骨神經痛。

十二、【肝經】

五里、陰包——治肝病、肝硬化、肝炎。

膝關——治腎虧之坐骨神經痛、治上焦腎虧引起之病。

中都配合各、三陰交、曲池——治四肢浮腫。

大敦——治疝氣、用三稜針出血後，灸三壯至七壯，初得者效速。

十三、【任脈】

上脘、中脘、建里、下脘——治胃病。

上皖、天樞、中極配合谷——治月經不調。

陰交、氣海、關元、中極——治小腹發脹針下二寸（針前先小便）。

十四、【督脈】

百會、後頂——治神經無力手發抖。

風府、瘰門——用三稜針治嘔吐，行針時應將穴位捏起。

十五、【經外奇穴及其他】

耳尖以三稜針出血治臨時性感冒、頭痛。

第五椎以三稜針出血可解被人點穴所傷，配膏肓穴主治心臟病。

脚背青筋以三稜針出血治低血壓高。

腰俞以上五節孔用三稜針出血治後腦痛。

鼻尖以三稜針出血治臨時性感冒鼻子不通。

缺盆、氣戶、庫房、屋翳、臑府、或中、神藏、靈墟、天突、璇璣、華蓋、紫宮用三稜針出血治乾霍亂。

十四經中英穴名對照表

(1) Lung Meridian : 肺 經

L1	中府	L2	雲門	L3	天府	L4	俠白	L5	尺澤
L6	孔最	L7	列缺	L8	經渠	L9	太淵	L10	魚際
L11	少商								

(2) Large Intestine Meridian : 大腸經

Li1	商陽	Li2	二間	Li3	三間	Li4	合谷	Li5	陽谿
Li6	偏歷	Li7	溫溜	Li8	下廉	Li9	上廉	Li10	三里
Li11	曲池	Li12	肘髎	Li13	五里	Li14	臂臑	Li15	肩髃
Li16	巨骨	Li17	天鼎	Li18	扶突	Li19	禾髎	Li20	迎香

(3) Stomach Meridian : 胃 經

S1	頭維	S2	下關	S3	頰車	S4	承泣	S5	四白
S6	巨膠	S7	地倉	S8	大迎	S9	人迎	S10	水突
S11	氣舍	S12	缺盆	S13	氣戶	S14	庫房	S15	屋翳
S16	膺窗	S17	乳中	S18	乳根	S19	不容	S20	承滿
S21	梁門	S22	關門	S23	太乙	S24	滑肉門	S25	天樞
S26	外陵	S27	大巨	S28	水道	S29	歸來	S30	氣衝
S31	髀關	S32	伏兔	S33	陰市	S34	梁丘	S35	犢鼻
S36	足三里	S37	上巨虛	S38	條口	S39	下巨虛	S40	豐隆
S41	解谿	S42	衝陽	S43	陷谷	S44	內庭	S45	厲兌

(4) Spleen Meridian : 脾 經

Sp1	隱白	Sp2	大都	Sp3	太白	Sp4	公孫	Sp5	商丘
Sp6	三陰交	Sp7	漏谷	Sp8	地機	Sp9	陰陵泉	Sp10	血海
Sp11	箕門	Sp12	衝門	Sp13	府舍	Sp14	腹結	Sp15	大橫
Sp16	腹哀	Sp17	食竇	Sp18	天谿	Sp19	胸鄉	Sp20	周榮

Sp21 大包

(5) Heart Meridian : 心經

H1	極泉	H2	青靈	H3	少海	H4	靈道	H5	通里
H6	陰郄	H7	神門	H8	少府	H9	少衝		

(6) Small intestine Meridian : 小腸經

Si1	少澤	Si2	前谷	Si3	後谿	Si4	腕骨	Si5	陽谷
Si6	養老	Si7	支正	Si8	小海	Si9	肩貞	Si10	臑俞
Si11	天宗	Si12	秉風	Si13	曲垣	Si14	肩外俞	Si15	肩中俞
Si16	天窗	Si17	天容	Si18	顴髎	Si19	聽宮		

(7) Bladder Meridian : 膀胱經

B1	睛明	B2	攢竹	B3	眉冲	B4	曲差	B5	五處
B6	承光	B7	通天	B8	絡却	B9	玉枕	B10	天柱
B11	大杼	B12	風門	B13	肺俞	B14	厥陰俞	B15	心俞

B16	督俞	B17	膈俞	B18	肝俞	B19	胆俞	B20	脾俞
B21	胃俞	B22	三焦俞	B23	腎俞	B24	氣海俞	B25	大腸俞
B26	關元俞	B27	小腸俞	B28	膀胱俞	B29	中膂俞	B30	白環俞
B31	上髎	B32	次髎	B33	中髎	B34	下髎	B35	會陽
B36	附分	B37	魄戶	B38	膏肓	B39	神堂	B40	譙譙
B41	膈關	B42	魂門	B43	陽綱	B44	意舍	B45	胃倉
B46	肓門	B47	志室	B48	胞肓	B49	秩邊	B50	承扶
B51	殷門	B52	浮郄	B53	委陽	B54	委中	B55	合陽
B56	承筋	B57	承山	B58	飛揚	B59	附陽	B60	崑崙
B61	僕參	B62	申脈	B63	金門	B64	京骨	B65	束谷
B66	通谷	B67	至陰						

(8) Kidney Meridian : 腎 經

K1	湧泉	K2	然谷	K3	太谿	K4	大鐘	K5	水泉
K6	照海	K7	復溜	K8	交信	K9	築賓	K10	陰谷
K11	橫骨	K12	大赫	K13	氣穴	K14	四滿	K15	中注

K16	盲俞	K17	商曲	K18	石關	K19	陰都	K20	通谷
K21	幽門	K22	步廊	K23	神封	K24	靈墟	K25	神藏
K26	或中	K27	俞府						

(9) Pericardium Meridian : 心包絡經

P1	天池	P2	天泉	P3	曲澤	P4	郄門	P5	間使
P6	內關	P7	大陵	P8	勞宮	P9	中衝		

(10) Triple Warmer Meridian : 三焦經

T1	關衝	T2	液門	T3	中渚	T4	陽池	T5	外關
T6	支溝	T7	會宗	T8	三陽絡	T9	四瀆	T10	天井
T11	清冷淵	T12	消爍	T13	臑會	T14	肩髃	T15	天髻
T16	天髻	T17	翳風	T18	瘰癧	T19	顛息	T20	角孫
T21	絲竹空	T22	和髻	T23	耳門				

(11) Gall bladder Meridian : 膽經

G1	瞳子膠	G2	聽會	G3	客主人	G4	頷厭	G5	懸顙
G6	懸釐	G7	曲鬢	G8	率谷	G9	本神	G10	陽白
G11	臨泣	G12	目窗	G13	竅陰	G14	承靈	G15	天衝
G16	浮白	G17	完骨	G18	正營	G19	腦空	G20	風池
G21	肩井	G22	淵液	G23	輒筋	G24	日月	G25	京門
G26	帶脈	G27	五樞	G28	維道	G29	居髃	G30	環跳
G31	風市	G32	中瀆	G33	陽關	G34	陽陵泉	G35	陽交
G36	外邱	G37	光明	G38	陽輔	G39	懸鐘	G40	邱墟
G41	足臨泣	G42	地五會	G43	俠谿	G44	竅陰		

(12) Liver Meridian : 肝 經

Liv1	大敦	Liv2	行間	Liv3	太衝	Liv4	中封	Liv5	蠡溝
Liv6	中都	Liv7	膝關	Liv8	曲泉	Liv9	陰包	Liv10	五里
Liv11	陰廉	Liv12	急脈	Liv13	章門	Liv14	期門		

(13) Governing Vessel : 督 脉

Gv1 長強	Gv2 腰俞	Gv3 陽關	Gv4 命門	Gv5 懸樞
Gv6 脊中	Gv7 筋縮	Gv8 至陽	Gv9 靈台	Gv10 神道
Gv11 身柱	Gv12 陶道	Gv13 大椎	Gv14 啞門	Gv15 風府
Gv16 腦戶	Gv17 強間	Gv18 後頂	Gv19 百會	Gv20 前頂
Gv21 額會	Gv22 上星	Gv23 神庭	Gv24 素膠	Gv25 水溝
Gv26 兌端	Gv27 巔交			

(14) Conception Vessel : 任 脉

Cv1 會陰	Cv2 曲骨	Cv3 中極	Cv4 關元	Cv5 石門
Cv6 氣海	Cv7 陰交	Cv8 神闕	Cv9 水分	Cv10 下脘
Cv11 建里	Cv12 中脘	Cv13 上脘	Cv14 巨闕	Cv15 鳩尾
Cv16 中庭	Cv17 臍中	Cv18 玉堂	Cv19 紫宮	Cv20 華蓋
Cv21 璇璣	Cv22 天突	Cv23 廉泉	Cv24 承漿	

董氏祖傳簡便食療特效方

teldap.tw

董氏祖傳簡便食療特效方

一：青皮鴨蛋二枚，醋二兩，白糖二兩，香油二兩，共煎服治迷心竅。

二：酸棗核炒熟研末每服三錢治失眠；生用亦每服三錢治昏睡不醒。

三：黃瓜初萌如指大時，用大肚小口瓶子罩上，讓其長於瓶內，成熟後折取泡酒服，治風濕

病特效。

四：茄子葉煎水洗凍瘡特效。

五：西瓜皮焙乾爲末用黃酒沖服出汗，治閃腰岔氣。

六：絲瓜半斤，白糖一兩煎水服，治女人月經過多及血崩。

七：紅花蝨母球（又名萬點金）半斤加豬蹄半斤燉服，治白眼球瘀血、肺出血、胃出血、大腸出血、痔血及婦女血崩。

八：車前草五錢加水糖一兩煎服治女人血淋及男人小便過多。

九：黃耆每服五錢煮水喝，治糖尿病、倒食、脾胃虛、肚子脹、預防癌症。

十：黃耆一兩、虎骨膠八分、紫河車五分、蛤蚧一個、川牛膝三錢、高粱酒兩斤，浸泡一月

後每天喝半兩，治風濕病。

十一：白花草一斤加紅糖煎服，治急性盲腸炎，一日之內痊癒，亦治子宮炎。

十二：籐根每用三兩，以三碗水煎成兩碗後服用，治血栓性高血壓特效。

十三：手足指（趾）甲焙後共爲細末，加枯礬三錢，吹入耳內，治中耳炎特效。

十四：石榴花瓦上焙乾爲末，吹入耳內，治中耳炎特效。

十五：油加里葉煎水洗腳治香港腳，五次可癒（用鹽水洗之亦效）。

十六：苦葫蘆（小者）焙乾爲末，用黃酒送服使出汗，治疝氣特效。

十七：防風三錢、荊芥二錢、甘草錢半、艾葉三錢、雄黃二錢，煎水洗治繡球風極效。

十八：陳皮二兩、白糖一兩煎水服，治肝氣胸痛。

十九：公雞爪七個，焙乾爲細末，浸酒服之，治雞爪瘋及瘋犬病，服後出汗即效。

二十：百草霜、土鱉蟲、奶汁、鼻涕四味混合外敷瘋犬所傷之患處，可防瘋犬之毒內浸。

二一：錦蛇研末，每服一錢，治小兒頭瘡，成人患花柳病者，每服三錢，服至兩半可癒。

二二：白花蛇研末，每服三錢，主治麻瘋病，服完半斤可癒。

二三：白芷研末，每歲服一分，開水送下，治小兒急慢性胆炎。

二四：雞脚草全棵煎水洗膝蓋以下，治痢疾特效，亦治鼻衄淋病。

二五：扁豆花二十個，葱白三節，生薑三片，煎水再加白糖作引，治惡心。

二六：地骨（去皮）燒灰爲末，調茶油外敷，治瘡瘍久癢不癒。

二七：羊肝切片沾醋生食治內外障。

二八：生薑一兩搗爛合紅糖一兩煮水服之，治腹痛極效。

二九：生薑燒存性合葱白五節煎水服之，治霍亂脈伏。（脈起者能治，不起者無救）。

三十：人髮燒灰每服三至五錢，治吐血、腸出血，便血及血崩。

卅一：女人五十歲以上性寒血崩者，每服白芷粉五錢，二日可痊。

卅二：白芷五錢、硫磺五錢、胡椒五錢共爲細末，調麻油外敷治疥瘡極效。

卅三：香瓜小者（愈苦愈好）用白糖煎水服治心臟病。

卅四：土白菜每日半斤當菜食，治血管硬化性的心臟所引起的心跳（患下消症者不可吃，愈

吃愈重）。

卅五：豬心一個，硃砂三分，剖開豬心入硃砂蒸食治心臟病，食完三個即癒。

卅六：豬腰一個、生薑一兩切絲蒸食、治口乾及腎氣不足。

卅七：鯽魚七條、黑豆四兩共煮食之治腎虧。

卅八：菠菜煮豬板油食之，治眼睛發乾。

卅九：豬脚燉花生米食之，治腿脚瘡瘍流水不癒，對女人產後奶水不足亦效。

四十：蛇吞入青蛙時，將蛇打死取出青蛙，在瓦上焙乾爲末，每服三錢治倒食症。

四十一：仙人頂（天靈蓋）焙乾爲末，每服三錢，用酒送下，治無名腫毒特效（小兒用一錢）。

四十二：牛肉煮大蒜食之，治肝虛、肝氣不足，肺部腫脹及肺虛。

四十三：白蘿蔔一斤，綠豆半斤燉食治肝硬化。

四十四：長桿烟斗中之烟油，外敷惡毒疔瘡特效。

四十五：長桿烟斗中之烟油混水服之，治腹痛及痧症極效。

董氏應聘爲高棉國總統龍諾元帥治癒

半身不遂症之紀念圖片

teldap.tw



龍諾總統贈編著者之親筆簽名伉儷合照



旅高華僑贈編著者之高棉國蹟照片（吳哥窟）

旅高華僑贈編著者之高棉國蹟照片（吳哥窟）



會茶迎歡之前病治統總諾龍為聘應次一第者著編
官衛侍國棉高為外左，統總諾龍為內左。影合中
生先胡團表代高駐國我為次依，者著編為內右。
(者衣白)利書許書秘統總諾龍及琛池生學行隨，



龍諾總統（左內）病癒後致送編著
者（右內）感謝函。左外為高棉國
侍衛官，右外為我國駐高代表團胡
先生



龍諾總統病癒後向編著者握手致謝



龍諾總統（左二）病癒後與編著者（中）合影紀念



龍諾總統聘請編著者爲其私人針灸醫師致送聘書



龍諾總統贈送編著者紀念禮品，其後立爲總統夫人

龍諾總統贈編著者
勳章並親爲佩戴



龍諾總統贈勳後
授予勳章證書



龍諾總統贈勳後與編
著者（右）及隨行學
生蕭傑文（左）合影



龍諾總統贈編著者之大象牙
（上端雕刻三尊佛像）



龍諾總統贈編著者之銀鼎

RESIDENCE DU CONSEIL
DES MINISTRES
LE PRESIDENT

REPUBLIQUE KHMERE

Phnom-Penh, le 27 Novembre 1971

N°2028-PCM/CAB


Monsieur le Professeur,

Au terme de votre séjour dans la République Khmère, j'ai l'honneur de vous exprimer mes sincères et chaleureux remerciements pour tous les efforts que vous-même et votre assistant le Professeur CHEN CHI n'aviez cessé de déployer pour me prodiguer pendant trois semaines des soins dont les résultats ont été bien sûr satisfaisants.

Ces résultats n'ont pu être atteints, Monsieur le Professeur, que grâce à vos connaissances approfondies dans cette science traditionnelle qu'est l'acupuncture et surtout à vos soucis de me guérir dans un court délai.

A la veille de votre départ de notre pays, Cher Professeur, je vous adresse les vœux les meilleurs que je forme pour vous-même ainsi que votre honorable famille.

Veuillez agréer, Monsieur le Professeur, avec ma vive reconnaissance, l'assurance de ma haute considération./-



LON NOL
Président du Conseil
des Ministres

Monsieur le Professeur
JING TSANG DONG
Spécialiste en acupuncture
à PHNOM PENH

龍諾總統致編著者親筆簽名之感謝函

二五

teldap.tw

ប្រធានាធិបតី នៃសាធារណរដ្ឋខ្មែរ

LE PRESIDENT
DE LA
REPUBLIQUE KHMERE



Monsieur JING TSANG DONG

Professeur Spécialiste en acupuncture est pris
par Nous, comme notre Médecin personnel.

Fait à Phnom-Penh, le 15 Avril 1972



Maréchal LON NOL
Président de la République
Khmers

teldap.tw

龍諾總統聘請編著者爲其私人針灸醫師之親筆簽名聘書

-x- /DECISION /1/1/INISTERIELL/5/

-----0000-----

REPUBLIQUE KHMERE
MINISTERE DE LA
DEFENSE NATIONALE
DIRECTION DE MOBILISATION
ET DE RECRUTEMENT

N° 13795 /DN/DMR/BCH-23

OB J E T :- Attribution de décoration

I.- Le Ministre d'Etat, Chargé de la Défense Nationale
décide de décerner :


- À Monsieur le Docteur DOONG TING TSANG: la Médaille
de la Défense Nationale à l'Ordre de l'Armée.
- À Monsieur le Docteur HSIAO CHEX WEN: la Médaille de
la Défense Nationale à l'Ordre de la Division.

ayant apporté leurs concours actifs et efficaces en matière de médecine
aux Forces Armées Nationales Khmères./-

/) DESTINATAIRES :

- Cab/DN (2 ex)
- Dircab/DN.
- EMG/FANK/ASSISTANT CHARGE
DU PERSONNEL (1°B)
- Tous Bureaux D.M.R.
- Archives
- Chrono.-

PHNOM-PENH, LE 18 JUIN 1972
LE MINISTRE D'ETAT, CHARGE DE LA DEFENSE
NATIONALE,



SAK SUTSAKHAN

高棉國政府贈編著者「軍級國防勳章」之證書

teldap.tw

（由西貢發來）

高棉華文報紙

速宣捷日報

總統官邸舉行一次隆重儀式

龍奈總統授勳

兩位中國專家

【京新社金邊廿一日訊】六月十九日下午二時十分，我共和國總統龍奈元帥在其官邸舉行授勳儀式，授勳給予兩位中國專家，他們已完成了卓絕的醫治工作。



SRORCH SRANG CHEATH
DAILY NEWS
Director LAU THOUK
社長：劉 特
行政主任：春 邊
政治顧問：林 城
電話：二二八七七
電報掛號：二二八二二

Quotidien khm r d'expression fran aise

Direction 62-04-66 de la rue Pasteur Tél.: 2.4858-2.4886 - B.P. 857 Phnom-Penh

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE REMET DES
DECORATIONS A DEUX SPECIALISTES CHINOIS
EN ACUPUNCTURE

—du colonel He Te
Cheng, membre de l'
République de Chine,

En témoignage des bon-
nétiquement qui lui ont été
redonnés, le *Marechal*, pre-
sident de la République
venant de décorer le doc-
teur Doong Ting Tseng d

metallique de la Defense Nationale a l'Ordre du Valais et le docteur H. Wenzel de la metallurgie. Defense nationale a l'Ordre de la Division. Puis tous ont regu chacun un diplôme de leur consistance. Une jolie defense d'été.

La cérémonie qu. s'est déroulée dans une atmosphère de franche cordialité est terminée vers 16h00.

Le lundi 19 juin 1972, à 19h30, a eu lieu à la résidence du Mareschal Lon Nol, président de la République une cérémonie intime de remise de décorations à 2 spécialistes chinois en acupuncture qui ont terminé leur traitement sur l'illustre patient, en présence

- du brigadier-général Chamrorna Sin, chef du cabinet personnel du Mareschal

- du lieutenant-colonel U Hay, chef du cabinet et directeur de Coordination du ministère de la Défense nationale;

- de M. Khoun Chuly, membre du Conseil des Affaires économiques, du Cabinet exécutif du président de la République, et

- du colonel He Te Cheng, membre de la République de Chine,

En témoignage des bontrichement qui lui ont été prodigués, le Mareschal, président de la République, bien voulu décorer le docteur Dong Ting Tsang de la médaille de la Défense nationale à l'Ordre de l'Armée et le docteur Hsiao Choh Wen de la médaille de la Défense nationale à l'Ordre de la Division. Puis tous deux ont reçu chacun un cadren-souvenir consistant en une jolie défense d'éléphant blanc sculptée.

La cérémonie qu, s'est déroulée dans une atmosphère de franche cordialité s'est terminée vers 16h00.

ប្រជាធិបតី នៃសាធារណរដ្ឋខ្មែរ

LE PRESIDENT
DE LA
REPUBLIQUE KHMERE



Phnom-Penh, le 16 JUILLET 1973

Messieurs,

Au terme de votre séjour en République Khmère je voudrais vous adresser mes vifs et sincères remerciements pour les soins si attentionnés que vous avez bien voulu me prodiguer.

Grâce à votre grande expérience et à votre science qui vient encore de faire ses preuves, mon état de santé qui, ces derniers jours, paraissait assez préoccupant, s'est sensiblement amélioré. L'attention toute particulière que vous avez apportée à me soigner témoigne également de votre sympathie à mon égard.

C'est de tout coeur que je vous dis merci et j'espère que votre séjour, quoique bref, vous aura permis de vous rendre compte de l'amitié profonde qui lie le Peuple Khmer au Peuple Chinois, la République Khmère à la République de Chine.

Avec mes chaleureux remerciements renouvelés, je vous prie d'agréer, Messieurs, l'assurance de ma très haute et très amicale estime./-

Monsieur le Professeur CHING CHANG TUNG
Monsieur le Docteur CHIANG HSIUNG PIN

Maréchal LON NOL

編著者第五次爲諾總統治病後，龍諾總統致送之親筆簽名感謝函

我國著名針灸專家

董景昌氏由棉抵谷

龍諾總統半身不遂已針到病除

世代祖傳神乎其技實不可思議

我國著名針灸專家董景昌先生，最近第二度應高棉總理龍諾之聘，在棉蘭三週，已於昨日來谷，將于明日轉赴台北。

董先生山東人，他的針灸係祖傳，曾受董先生針灸者，無不交口稱頌，譽為神乎其技，針到病除，高棉總理龍諾總統治病，完全係因高棉

為中華民國友邦，龍諾總統為中華民國之友，基於愛國熱忱之思召，不惜長途跋涉，犧牲其寶貴時間，前往地瘠人稀之金邊，兩度留宿，時逾一月，亦希望藉其祖傳之針灸神術，為國民外交盡其一分力量。

董先生診所設在台北士林義北路，前在求學時，每日近百，敬慕本京為台北時，無法作稍長逗留，誠為本京病人之莫大損失。

據悉：董先生在谷作短暫留宿時，曾為我國駐泰大使馬紀壯上將，及泰實業公司總經理彭任夫人，施行針灸，金針一針，其肩痛頓消，宛然若失，身心俱感爽快，誠屬不可思議。

我僑各界，咸望董先生將來能於百忙中抽身來谷小留一月，藉為病患解除痛苦，促進中華親善，並為我僑胞造福，想董先生亦樂願為之也。④

泰銀行公會主席乃差霖

昨預言泰銖幣值

將來可能再調整

此次增值對國家經濟有益處

泰銀行公會主席乃差霖，預言泰銖之幣值，何時將來可能另行調整，乃差霖指出：泰銖增值之後，使泰銖幣值逐漸轉好，輸入之貨物售價便宜，使人民購得便宜之貨物，但泰銖增值後，將發生之問題，係輸出減少，蓋泰國之經濟倚賴於輸出，最易受其影響，國家之收入，間接使人民之生活，將來受到影響。

乃差霖表示：此問題應由時間去考驗，但本人認為將來可能再行調整，目前正在政府考慮期間。①

詩麗吉王

目前大

正裝

外助察猜少將昨天訪菲律賓

此行將會晤菲總統

商東南亞集團利益

昨(十八)日下午，菲律賓少將察猜，向記者發表談話，謂此行，將與菲總統會晤，並與菲總統商討東南亞集團利益，並與菲總統商討東南亞集團利益，並與菲總統商討東南亞集團利益。

察猜少將此行，係受菲律賓政府之命，來谷訪問，並與菲總統會晤，並與菲總統商討東南亞集團利益，並與菲總統商討東南亞集團利益，並與菲總統商討東南亞集團利益。

本書編著者

現

任

高棉國龍諾總統私人針灸醫師
中國鍼灸學會顧問
監察院特約醫師
立法院特約醫師
台灣省警務處特約醫師
台灣省民衆服務社特約醫師
銘傳女子商業專科學校特約醫師

主

治

心臟病・肝病・肝炎・肝硬化・黃胆症・脾病
・各種胃病・消化不良・肋膜炎・氣管炎・鼻
喉炎・腸炎・風濕關節炎・肌肉萎縮・骨骼脹
大・神經痛・足跟痛・正偏頭痛・眼斜口歪・
半身不遂・小兒麻痺・跌打損傷・閃腰岔氣・
皮膚病・血壓高・糖尿病・腎虧・陽萎早洩・
淋病・疝氣・痔瘡・耳鼻喉眼科・婦科產後風症

景昌針灸診所

診斷時間：

上午九時半至十二時・下午二時半至六時
星期日上午照常應診・下午休診

院址：臺北市林森北路一〇七巷二十一號

（即六條通福壽大飯店左對面）
電話：五五五四七八號

中華民國六十二年八月初版

董氏針灸正經奇穴學

定價：

國內 新台幣：叁佰元
外埠 港幣：伍拾元
美金：玖元

版權所有
翻印必究



編著者：董

助編：袁

發行者：曾

出版者：新亞出版社有限公司

地址：台北市懷寧街八十二號

電話：三三〇二一五・三一〇九一二

承印者：啓明打字排版印刷行

地址：台北市羅斯福路五段211巷26弄10號

電話：九三五六一

內政部登記證：